




Nášli jste řešení... You found the solution

OBSAH

EZS - Elektronické zabezpečovací systémy

EZS	VNITŘNÍ DETEKCE		strana 2-3
	analogové PIR digitální PIR digitální duální audio a speciální požární cigaret a plynů magnetické kontakty tiseň doplňky		strana 2-3
EZS	VENKOVNÍ DETEKCE		strana 3-4
	PIR, PIR+MW infrazávory infrabariéry perimetr		strana 3-4
EZS	SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN		strana 4-7
	ústředny SP hybridní ústředny MG klávesnice pro SP/MG moduly pro SP/MG		strana 4-6
	bezdrátová nadstavba MG bezdrátové prvky MG		strana 6-7
EZS	SYSTÉM DIGIPEX EVO		strana 7-9
	ústředny klávesnice sběrnice detektorů moduly SW a programování nadstavba ACCESS		strana 7-9
EZS	SYSTÉM IMPERIAL		strana 9-10
EZS	KOMUNIKACE	IP GSM telefonní	strana 10-11
EZS	SIGNALIZACE	vnitřní venkovní	strana 11
EZS	BATERIE	akumulátory SMART kryty pro akumulátory	strana 11-12
EZS	KABELY	typ lanko typ drát venkovní kabely doplňky	strana 12
EZS	DOPLŇKY	boxy mechanické doplňky instalační krabice elektronické doplňky zdroje trafo doplňkový sortiment	strana 12-14
EZS	SERVISNÍ PRODEJ		strana 14



Zlín - centrála
IES spol. s r.o.
Tečovská 30, 763 02
Zlín - Malenovice

Telefon: 577 155 311
Fax: 577 103 131
E-mail: info(at)ies.cz

Praha - pobočka
IES spol. s r.o.
Zděbradská čp. 72, Jažlovice,
251 01 Říčany

Telefon: 312 313 911
Fax: 323 608 068
E-mail: ies-pa(at)ies.cz

Vysvětlivky:

objednávací kód: kód pro jednoznačnou identifikaci výrobku

ČSN-EN: kategorie výrobku dle této normy (pro EZS)

NBÚ: kategorie výrobku dle kategorizace NBÚ

CPD: číslo certifikace CPD u systémů EPS

změna:

dojde-li ke změně v ceniku
ve srovnání s předchozím,
najdete tyto změny
zvýrazněny takto:

novinka v prodeji	NOVINKA
inovace výrobku	INOVACE
kdy uvedení na trh	od 4/2009
zboží v doprodeji	DOPRODEJ
dočasné snížení ceny	!! AKCE !!
trvalé snížení ceny	↓
výrazné snížení ceny	↓↓
zvýšení ceny	↑

EZS - Elektronické zabezpečovací systémy



EZS	VNITŘNÍ DETEKCE - analogové PIR	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
analog. PIR	PRO plus (476)	PARADOX	0701-001				287,-
	dual PIR senzor, aut. čítač pulzů-2 úrovně, tepl. komp., výměnné clony, kov. kryt, odběr 15mA, dosah 11m/110°, -10 až 50°C						
	PRO PET (476PET)	PARADOX	0701-002				335,-
	stejný typ jako PRO plus, pomocí jiné čočky a úpravy zpracování signálů zvýšena odolnost vůči malým zvířatům do cca 18kg						
	PARADOOR (460)	PARADOX	0701-003				887,-
	speciální použití						
	char. záclony, ochrana obrazů, ACCESS systémy apod..., časovatelný relé výstup NO/NC, aut. čít. pulzů, tepl. komp., odběr 18mA, -10 až +50°C						
EZS	VNITŘNÍ DETEKCE - digitální PIR	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
digitální PIR	DG483 ELEGANCE	PARADOX	0701-004				479,-
	dig. detektor s důrazem na design, kompaktní rozměry, obdobné vlastn. jako DG-55, inst. výška 2,1m, odběr 15mA, dosah 11m/85°						
	DG483 ELEGANCE/25ks	PARADOX	1007-009			!! AKCE !!	10 650,-
	DUAL - zvýhodněné balení 25ks						
	DG483 ELEGANCE/50ks	PARADOX	1007-010			!! AKCE !!	19 980,-
	DUAL - zvýhodněné balení 50ks						
	DG55	PARADOX	0701-005				479,-
	DUAL PIR senzor, 100% digitální detektor, patent. SW ochrana "SHIELD", digit. aut. čítač pulzů-2úrovně, dig. tepl. komp., kov. kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí, výměnitelné čočky, odběr 15mA, dosah 12m/110°, -20 až 50°C						
	DG65	QUAD	0701-006				666,-
	PARADOX						
všechny vlastnosti jako DIGIGARD 55, navíc-QUAD PIR senzor, duální protichůdná detekce, ESG geometrie senzoru							
DG75	PARADOX	0701-007				839,-	
imunita vůči zvířatům do cca 40 kg							
2xDG55 v 1 pouzdrě, vysoká odolnost vůči zvířatům do cca 40kg, možnost výběru způsobu detekce, dosah 11m/90°, ostatní jako DG 55							
DG467 PARADOME	PARADOX	0701-008				839,-	
stropní BUS/RELÉ							
100% dig. stropní PIR, klasické zapojení NC (RELÉ) nebo sběrnicový režim DGP/EVO BUS, patent. SW ochrana "SHIELD", digit. tepl. komp. + autom. čítač pulzů-2úrovně, SINGLE/DUAL režim, elipsovité charakteristika-pokrytí až 11x6m (výška 3,7m), nebo 7x6m (výška 2,4m), inst. výška 2,1-4,5m, odběr max. 29mA, -20 až +50°C							
DG466 DIRECTIONAL	PARADOX	0701-009				959,-	
stropní - speciální použití							
digit. stropní PIR s 2 detektory v 1 krytu, logika pro rozlišení směru pohybu, rozlišení vstupu a výstupu z prostoru, nast. čas pro povolení pobytu v chráněném prostoru-1,5, 10min, podrobnosti v katalogu, 2RELÉ, tepl. komp., instal. výška 2,1-3,6m, odběr 15mA, -20 až +50°C							
iWISE RK800Q-G3	RISCO	0701-016				1 679,-	
QUAD PIR s infra-antimaskingem							
infra-aktivní antimasking proti barvě a předmětům do 30cm, 2xTAMPER - kryt+sejmutí je zdi, 2 odporová pole EOL, 2 úrovně citlivosti, tepl. komp., spodní vidění, 3xLED, samotestovací režim, inst. výška 2-3,3m, dosah 12m/98°, odběr 12mA/max. 39mA, 3xNC RELÉ-poplach/TAMPER/antimasking, -20°C až 55°C, vnitřní prostředí							
EZS	VNITŘNÍ DETEKCE - digitální duální	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
digit. duální	525D VISION	PARADOX	0701-015				1 079,-
	PIR + MW						
	DG55+MW detekce, plně digit. zpracování obou signálů, nastavitelný dosah MW, dosah 14m, odběr 30mA, -20 až +50°C						
	DOUBLE-TEC	MAXIMUM	0903-001				1 278,-
vnitřní PIR + MW, infra aktivní ANTIMASKING, volba logiky PIR and MW, PIR or MW, stavitelná citlivost PIR a MW, instalace 1,8 - 2,2m, dosah 12m 110°, odběr 25mA, -20 až 60°C							
LUAR RK150DT-G3	RISCO	0701-018				3 119,-	
stropní PIR+MW s infra-antimaskingem							
stropní detektor PIR+MW, IR antimasking se samostatným relé, tamper proti otevření a na zeď, vestavěné EOL odpory, vstup pro blokování MW v době vypnutého systému, inst. výška 2,8-4m, dosah PIR: 0,13m/při výšce 4m, 0,8m/při výšce 2,8m, MW: nastavitelná, -20°C až 55°C, vnitřní prostředí							
EZS	VNITŘNÍ DETEKCE - audio a speciální	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
audio a speciální	457 GLASSTREK	PARADOX	0701-019				599,-
	digitální audio						
	100% digitální detektor rozbití skla, klasické zapojení NC (RELÉ), dig. detekce širokého spektra parametrů včetně tl. nárazu, vysoká odolnost vůči fal. popl., nastavitelná citlivost (2 úrovně) a paměť poplachu (MEMORY), dosah 9/4,5m dle nastavení, odběr max. 23mA, -10 až +50°C						
	DG457 GLASSTREK	PARADOX	0701-020				839,-
	digitální audio BUS/RELÉ						
	jako 457, navíc obsahuje obojí připojení-klasické zapojení NC (RELÉ) i sběrnicový režim DGP/EVO BUS, odběr max. 37mA						
	459 TESTTREK 2	PARADOX	0701-021				2 039,-
	testr pro GLASSTREK						
	testr pro zjištění funkčnosti a dosahu audiodetektorů GLASSTREK						
	950 SAFE PROTECTOR	PARADOX	0903-007				2 279,-
otřesový detektor							
masivní kovový otřesový piezoelektrický detektor pro kovové kryty, trezory, dveře apod., 10-16V=16mA, nastavení citlivosti, dosah: 2,5m, -20 až 50°C							
VIBRO	OPTEX	0701-022				839,-	
otřesový detektor							
inteligentní otřes. detektor s aut. kalibrací a testovacím režimem, paměť poplachu, plast. čítač pulzů, 2xLED, odběr 16mA, -20 až 50°C							
IMPAQ plus	TEXECOM	0701-023				815,-	
otřesový detektor							
inteligentní otřes. detektor s plynulým nast. citlivostí, paměť poplachu, plast. výrobce TEXECOM, indikace LED, odběr 17mA, 0 až 50°C							
WLD38R	VAR-TEC	0701-024				479,-	
detektor zaplavení							
detektor zaplavení prostor (koupelny, sklady, sklepy...) s výstupem RELÉ NO/NC vhodný i jako doplněk EZS, obsahuje i 85dB sirenku aktivní v poplachu společně s RELÉ, přímá, nebo vzdálená instalace detekčních kontaktů, napájení 12V=, odběr 5mA/30mA při popl.							
EZS	VNITŘNÍ DETEKCE - požární cigaret a plynů	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
požární cigaret a plynů	FDA-739-S	VAR-TEC	0904-024				359,-
	autonomní opticko-kouřový se sirenou						
	signalizace požáru: přerušovaná sirená+LED, bat. 9V v ceně, akust. signal. slabé baterie, det. plocha max. 40m2/max. inst. výška 7m, samoreset. provedení, nový design						
	FDA-730-HR	VAR-TEC	0701-026				359,-
	autonomní teplotní a termo-difer. se sirenou						
	detekce teploty nad 57°C a rychl. nárůstu dle křivky EN54, detekční plocha max. 20m2/max. výška 7m, ostatní vlastnosti shodné s FDA-7285						
	FDR-16-HR	VAR-TEC	0701-027				719,-
	teplotní a termodiferenciální						
	doplňkový požární detektor pro EZS, detekce teploty nad 57°C a rychl. nárůstu dle křivky EN54, det. plocha max. 20m2/max. výška 7m, nap. 10,5-14V=, odběr 0,032mA/55mA při popl., start. doba 60s, NO/NC výstup, prac. tepl.: -10 až 70°C, samoreset. provedení						
	FDR-26-S	VAR-TEC	0701-028				839,-
	opticko-kouřový						
	doplňkový pro EZS, det. plocha max. 40m2/max. výška 7m, prac. tepl. 0 až 70°C, nap. 10,5-14V=, odběr 0,032mA/55mA při popl., NO/NC výstup, samoreset. provedení						
	FDR-36-SHR	VAR-TEC	0701-029				959,-
	kombinovaný, opticko-kouřový a teplotní						
	kombinovaný opticko-kouřový a teplotní (detekce nad 57°C a rychl. nárůstu dle křivky EN54) doplňkový požární detektor pro EZS, det. plocha kouř. -max. 40m2/max. výška 7m, det. tepl. -max. 20m2/max. výška 7m, prac. tepl.: 0 až 70°C, ostatní jako FDR16/26						
	CDA-707	VAR-TEC	0701-030				932,-
autonomní, cigaretového kouře se sirenou							
autonom. detektor cig. kouře, bat. 9V je součástí dodávky, vestavěná sirená a LED, nastav. 3 úrovně citlivosti, detek. plocha max. 65m2, inst. výška max. 2,6m, krytí IP40, -5 až 40°C							
CDA-707R	VAR-TEC	0701-031				1 199,-	
autonomní cig. kouře se sir. a dálk. signalizací							
jako CDA-707, navíc v ceně je dálková oddělená signalizace-sirená+LED s napájením vlastní baterií 9V, součást dodávky							
CDR-727	VAR-TEC	0701-032				894,-	
cigaretového kouře							
detektor cigaretového kouře pro připojení k ústředně, vestavěná LED a výstup RELÉ NO/NC, detekční plocha max. 65m2, instal. výška max. 2,6m, nap. -9-33V=, odběr 50/40mA-klid/poplach, po poplachu nutno resetovat odpojením napětí (přes PGM), krytí IP40, -5 až 40°C							
GDA-930-CO	VAR-TEC	0908-665				1 199,-	
autonomní detektor plynu - CO							
autonom. detektor pro doplňkovou detekci jedovatého CO v EZS, vhodné pro garáže, krbý apod., napájení 3xAAA, sirenka 70dB, červená LED, prac. teplota: -10 až +50°C							
GD-983-NG	VAR-TEC	0701-034				1 079,-	
detektor plynu - zemní plyn							
pro doplňkovou detekci výbušného zemního plynu v EZS, vhodné pro místnosti s kotlem na plyn, kuchyně apod., napájení 10,5-16V=/40mA/100mA, RELÉ výstup, zelená/červená LED, magnetem aktivovaný test funkčnosti, sirenka 70dB, prac. teplota: -10 až +50°C							
GD-983-CO	VAR-TEC	0908-663				1 079,-	
detektor plynu - CO							
pro doplňkovou detekci jedovatého CO v EZS, vhodné pro garáže, místnosti s krbem apod., napájení 10,5-16V=/40mA/100mA, RELÉ výstup, zelená/červená LED, magnetem aktivovaný test funkčnosti, sirenka 70dB, prac. teplota: -10 až +50°C							
GD-983-LP	VAR-TEC	0908-664				1 079,-	
detektor plynu - propan-butan							
pro doplňkovou detekci výbušného propan-butanu v EZS, vhodné pro místnosti s kotlem na plyn, kuchyně apod., napájení 10,5-16V=/40mA/100mA, RELÉ výstup, zelená/červená LED, magnetem aktivovaný test funkčnosti, sirenka 70dB, prac. teplota: -10 až +50°C							
SS 2351	SYS.SENSOR	0701-036				1 739,-	
opticko-kouřový							
opticko-kouřový detektor pro EZS, samoresetovací patice, certifikát PAVUS a NBU, odběr 0,12/80mA, -20 až 60°C							

EZS	VNITŘNÍ DETEKCE - magnetické kontakty	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
magnetické kontakty	TAP-10 - bílá/hnědá	závrtný - 2vodič	dle typu				59,-	
	závrtný, tužk. tvar s rozšířenými koncovkami, průměr 11mm, délka 32mm, bílé i hnědé provedení, pracovní vzdálenost max.25mm							
	TAP-15 - bílá/hnědá	závrtný, menší - 2vodič	dle typu				59,-	
	závrtný, tužk. tvar rovný, hladký, průměr 6,4mm, délka 27mm, bílé i hnědé provedení, pracovní vzdálenost max.24mm							
	MINI-15 - bílá/hnědá	závrtný, miniaturní - 2vodič	dle typu				71,-	
	závrtný, tužk. tvar rovný, hladký, průměr 6,4mm, délka 14,5mm, bílé i hnědé provedení, pracovní vzdálenost max.19mm							
	SD-70 - bílá/hnědá	závrtný, masivní - 2vodič	dle typu				83,-	
	závrtný, široký a krátký tvar určen pro kovová vrata, plast.obal pro zapuštění, průměr 24mm, délka 30mm, pracovní vzdálenost max.25mm							
	FM-102 - bílá/hnědá	povrchový, samolepící - 2vodič	dle typu				59,-	
	malé samolepící s drátovým vývodem, možnost nalepit samolepkou+příšroubovat, rozměry 33x13x7mm, prac.vzdálenost max.24mm							
	FM-106 - bílá/hnědá	povrchový, samolepící - 2vodič	dle typu				59,-	
	malé samolepící s drátovým vývodem, možnost nalepit samolepkou+příšroubovat, rozměry 33x13x7mm, prac.vzdálenost max.24mm							
	SM-35 - bílá/hnědá	povrchový, šroubovací - 2vodič	dle typu				71,-	
	masivnější provedení pro našroubování, šroubovací svorky, rozměry 63x19x16mm, prac.vzdálenost max.31mm							
	MET-200	povrchový, masivní - 2vodič	0701-052				239,-	
	masivní kovový pro velká vrata, drátové vývody, rozměry 50x17x10mm, prac.vzdálenost max.45mm							
	MET-44	povrchový masivní - 2vodič	0701-053				359,-	
	masivní kovový pro velká vrata, drát. vývody v pancéřovém "krku", možnost přejezdu autem, roz.:106x38x10mm, prac.vzdál.max.75mm							
	magnetické kontakty	TAP-20T - bílá/hnědá	závrtný - 4vodič	dle typu				62,-
		závrtný, tužk. tvar s rozšířenými koncovkami, průměr 11mm, délka 32mm, bílé i hnědé provedení, pracovní vzdálenost max.25mm						
TAP-25T - bílá/hnědá		závrtný, menší - 4vodič	dle typu				62,-	
závrtný, tužk. tvar - menší provedení, průměr 11mm, délka 19mm, bílé i hnědé provedení, pracovní vzdálenost max.20mm								
SM-50T - bílá/hnědá		povrchový - 4vodič	dle typu				62,-	
plastové provedení pro našroubování s drátovými výstupy, rozměry 51x13,5x9mm, prac.vzdálenost max.30mm								
MET-300T		povrchový, masivní - 4vodič	0701-060				251,-	
masivní kovový pro velká vrata, drátové vývody, 50x17x10mm, prac.vzdálenost max.45mm								
MET-55T		povrchový, masivní - 4vodič	0701-061				371,-	
masivní kovový pro velká vrata, drát. vývody v pancéřovém "krku", možnost přejezdu autem, roz.:105x44x12mm, prac.vzdál. max.75mm								
3G-RM-20-bílá/hnědá		závrtný - polariz	dle typu				203,-	
polarizovaný, závrtný, tužk. tvar s rozšířenými koncovkami, průměr 9mm, délka 25mm, bílé i hnědé provedení, prac.vzdál.30mm								
3G-SM-60-bílá/hnědá	povrchový - polariz	dle typu				210,-		
polarizovaný, plast. provedení pro našroubování s drátovými výstupy, bílé i hnědé provedení, rozměry 63x13x12mm, prac.vzdál.30mm								
MAS-303	povrchový - polariz	ASITA 0902-001				311,-		
povrchový kontakt, drátové vývody, rozebiratelný s plastovou podložkou, rozměry 54x13x13, pracovní vzdálenost 4-20mm								
3G-SM-70MET	povrchový, masivní kovový - polariz	0701-066				359,-		
polarizovaný, masivní kovový, drátové vývody v panc. chrániči, 50x16x9mm, prac.vzd. max.20mm								
3G-SM-85MET	povrchový, masivní kovový - polariz	0701-067				533,-		
polarizovaný, masivní kovový pro velká vrata, drát. vývody v panc. chrániči, možnost přejezdu autem, rozměry:105x44x12mm, prac.vzdál.30mm								
EZS	VNITŘNÍ DETEKCE - tísň	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
tísň	PANIK EMERGENCY	jednoduché plastové tísňové tlačítko	0701-086				78,-	
	CP-01 - červená/bílá	tísňový hlásič s mechanickou aretací	dle typu				330,-	
	panik tlačítko s mechan. aretací po aktivaci a s resetací klíčem, NO/NC kontakt, červená nebo bílá barva pro požární nebo univerzální použití							
	CP-02 - červená/bílá	tísňový hlásič se sklíčkem pro rozbití	dle typu				330,-	
	panik tlačítko s plastovým ochranným krytem a sklíčkem pro rozbití, po aktivaci nutnost výměny sklíčka, NO/NC kontakt, červená nebo bílá barva pro požární nebo univerzální použití, povrchová izopustná montáž do běžných instal. krabic							
	CP-02 sklíčko	náhradní sklíčko pro CP-02	0701-092				35,-	
	S 3040	výklopný tísňový hlásič s pamětí	SENTROL 0701-093				863,-	
tísňové tlačítko s pamětí, aktivace-vyklopení pohyblivého dílu, paměť. LED, funguje i bez napájení-bez paměti, výstup NO/NC, 50mA/12V, napájení 12V=6mA, pr. teplota: -18 až +45°C, 45x74x20mm, obsahuje ochranu proti sabotáži přiložením magnetu								
EZS	VNITŘNÍ DETEKCE - doplňky	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
doplňky	ČOČKY PRO DETEKTORY	vyměnitelná čočka	PARADOX dle typu				155,-	
	vyměnitelné Fresnelovy čočky pro PIR detektory PARADOX (PRO, DG55/65, VISION, DM-BUS), sortiment a popis v katalogu							
	SB469	univerzální kloubový stojan	PARADOX 0701-094				131,-	
	univerz. kloub. stojan pro detektory (PARADOX), montáž na zeď i strop, bílý plast, kryté vedení kabelu kloubelem							
	Kryt detektoru malý	prázdný plastový obal	PARADOX dle typu				119,-	
	prázdný plastový kryt pro detektory menšího typu (PRO, DG55)							
Kryt detektoru velký	prázdný plastový obal	PARADOX dle typu				167,-		
prázdný plastový kryt pro detektory většího provedení (DG75, VISION)								
Kryt detektoru DG85	prázdný plastový obal od DG85 OUTDOOR	PARADOX 0811-044				599,-		
prázdný plastový kryt pro detektor DG85								
EZS	VENKOVNÍ DETEKCE - PIR, PIR+MW	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
PIR, PIR+MW	DG85 - více verzí čoček	venkovní BUS/RELÉ	PARADOX dle typu				2 591,-	
	venkovní "OUTDOOR" provedení typu DG75, odolnost vůči malým zvířatům, výběr způsobu detekce DUAL/SINGLE, možnost zapojit jak klasicky (RELÉ) tak i přímo na sběrnici DGP/EVO							
	BUS, dosah: 11m/90°, verze L1-vodorovná záclona 11mX11m/85°, L2-svislá záclona 13m/2laloky/5.64°, odběr max.30mA, dosah 11m/90°, -20 až 50°C							
	čočka pro DG85/MG85	CU-4/PE-4	PARADOX dle typu				215,-	
	vyměnitelná čočka pro detektory DG/MG85, CU-4-vodorovná záclona 11mX11m/85°, PE-4-svislá záclona 13m/5.64°							
	SB85 OUTDOOR	kloubový stojan pro DG/MG85	PARADOX 0701-095				323,-	
	montáž na zeď i strop, vedení kabelu je nutné mimo držák, všestranné přesné nastavení polohy s důmyslným uzamčením a ochranou TAMPEREM detektoru!							
	CURTAIN-PM	venkov. 2xPIR+MW-záclona, ANTIMASKING	MAXIMUM 0903-002				2 999,-	
	krytí IP55, PIR+MW charakt. záclona+PIR ANTIMASKING, stavitelná citlivost PIR a MW, instalace 1,8-2,2m, dosah 10m-3°, držák je součástí balení, odběr 25mA, -37 až 70°C							
	GUARD-AV - bílá/černá	venkovní 2 x duální PIR+MW	MAXIMUM dle typu				3 119,-	
	venkovní krytí IP55, 2x duální PIR + MW, odolnost proti zvířatům, stavitelná citlivost PIR a MW, instalace 1,8-2,2m, dosah 12m 110°, odběr 24mA, -37 až 70°C							
	Kloubový stojan GUARD	kloubový stojan	MAXIMUM dle typu				306,-	
instalace na zeď, natáčení ve 2 osách, plně ukryvá přívodní kabel								
OUT-LOOK	venkovní PIR+MW s antimaskingem a ořezem	MAXIMUM 0903-005				4 319,-		
venkovní krytí IP55, IR aktivní antimasking, plynule stavitelná odolnost proti zvířatům, snímač vibrací pro detekci manipulace nebo rozbití čočka pro spodní vidění, stavitelná citlivost PIR a MW, instalace 1,8-2,2m, dosah 12m 110°, odběr 24mA, -37 až 70°C,								
Stojan OUT-LOOK	kloubový stojan	MAXIMUM 0903-006				282,-		
instalace na zeď, natáčení ve 2 osách, plně ukryvá přívodní kabel								
Venkovní kovový kryt	stříška pro venk. detektory a závory	VAR-TEC 0701-077				119,-		
tvarovaná kovová stříška pro ochranu venk. detektorů a INFRA-ZÁVOR před přímým deštěm a námrazou, hliník+venkovní komaxit, bílá barva, cena za 1ks								

EZS	VENKOVNÍ DETEKCE - infrazávory	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
infrazávory	DUAL PB-40D	40m OUTDOOR	VAR-TEC	0701-068			2 399,-	
	80/40m dosah-interiér/exteriér, bez synchronizace, 2 paprsky, opt. hledáček, nap.: 12-24V=, 11-18V~, odběr 25/25mA-přijímač/vysílač, -25 až 55°C, r:171x82x75mm (vxšxh)							
	DUAL PB-60D	60m OUTDOOR	VAR-TEC	0701-069			2 879,-	
	120/60m dosah - interiér/exteriér, bez synchronizace, 2 paprsky, opt. hledáček, nap.: 12-24V=, 11-18V~, odběr 30/30mA-přijímač/vysílač, -25 až 55°C, r:171x82x75mm (vxšxh)							
	TRIPLE PB-150D	150m OUTDOOR	VAR-TEC	0701-070			4 799,-	
	300/150m dosah-interiér/exteriér, bez synchronizace, 3 paprsky, nap.: 12-24V=, 11-18V~, odběr 50/50mA-přijímač/vysílač, -25 až 55°C, r:285x90x95mm (vxšxh)							
	QUAD PB-100FD	100m OUTDOOR, SYNCHRONIZACE	VAR-TEC	0701-071			6 666,-	
	200/100m dosah v interiéru/exteriéru, synchronizace-možnost volby ze 4 kanálů a instalace nad sebe do "sloupu", 4 paprsky, asférické čočky, optický hledáček, napájení 12-24V=, 11-18V~, odběr 50/50mA-přijímač/vysílač, -25 až 55°C, rozměry 340x110x103mm (vxšxh)							
	QUAD PB-150FD	150m OUTDOOR, SYNCHRONIZACE	VAR-TEC	0701-072			7 999,-	
	300/150m dosah v interiéru/exteriéru, synchronizace-možnost volby ze 4 kanálů a instalace nad sebe do "sloupu", 4 paprsky, asférické čočky, optický hledáček, napájení 12-24V=, 11-18V~, odběr 50/50mA-přijímač/vysílač, -25 až 55°C, rozměry 340x110x103mm (vxšxh)							
	B-SET	držák na zem/zeď	VAR-TEC	0701-073			179,-	
	"stavebnice" držáku infrazávory VAR-TEC z odolného černého plastu, lze instalovat na zeď nebo zem							
	I	prodloužení pro držák B-SET	VAR-TEC	0701-074			32,-	
	H	jednoduché vyhřívání	VAR-TEC	0701-075			479,-	
jednoduché vytápění pro infrazávory (topný odpor+termistor), napájení 12-24V=~/~, odběr při 12V=175mA/kus, 350mA/pár, cena uvedena za pár								
HEAT-BOARD HB1	inteligentní vyhřívání + mlhový filtr	VAR-TEC	0701-076			1 319,-		
univerzální sada vyhřívání pro infrazávory PB i jiné, vyhřívací i vyhodnocovací modul pro vysílač i přijímač nabízí ochranu závor v nepříznivých podmínkách, aktivní pod 15°C, volitelný mlhový filtr vyřadí detekci a předchází falešným poplachům v případě mlhy, nap.: 10-24V AC/DC/100-160mA, cena uvedena za pár								
Venkovní kovový kryt	stříška pro venk. detektory a závory	VAR-TEC	0701-077			119,-		
tvorovaná kovová stříška pro ochranu venk. detektorů a INFRA-ZÁVOR před přímým deštěm a námrazou, hliník+venkovní komaxit, bílá barva, cena za 1ks								
Venkovní kryt DUAL D	sada venkovních krytů pro infraz. DUAL D	VAR-TEC	0903-011			359,-		
kompaktní kryt pro ochranu infrazávory DUAL D proti dešti, sněhu, slunečnímu svitu, hliník+komaxit, bílá barva, cena za pár								
Venkovní kryt TRIPLE D	sada venkovních krytů pro infraz. TRIPLE D	VAR-TEC	0903-012			575,-		
kompaktní kryt pro ochranu infrazávory TRIPLE D proti dešti, sněhu, slunečnímu svitu, hliník+komaxit, bílá barva, cena za pár								
Venkovní kryt QUAD D	sada venkovních krytů pro infraz. QUAD D	VAR-TEC	0903-013			599,-		
kompaktní kryt pro ochranu infrazávory QUAD D proti dešti, sněhu, slunečnímu svitu, hliník+komaxit, bílá barva, cena za pár								
EZS	VENKOVNÍ DETEKCE - infrabariéry	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
infrabariéry	specifické infra-závory ve tvaru "líst" pro ochranu stavebních otvorů (okna, dveře, vrata...) pro venkovní i vnitřní instalaci, nastavitelné 2 úrovně vyhodnocení, výška a typy dle rozměrů otvoru: 57/105/153/201cm-2/4/6/8 paprsků, dosah u všech typů je 5m/10m v exteriéru/interiéru							
	DWB 2-57 - černá/bílá	2 paprsky, 57cm, max.5m OUTDOOR	VAR-TEC	dle typu		INOVACE	2 399,-	
	napájení 10-30V=, odběr 90mA, prac.teplota -45 až 55°C, rozměry: 570x30x35mm (vxšxh)							
	DWB 4-105 - černá/bílá	4 paprsky, 105cm, max.5m OUTDOOR	VAR-TEC	dle typu		INOVACE	2 999,-	
	napájení 10-30V=, odběr 103mA, prac.teplota -45 až 55°C, rozměry: 1050x30x35mm (vxšxh)							
	DWB 6-153 - černá/bílá	6 paprsků, 153cm, max.5m OUTDOOR	VAR-TEC	dle typu		INOVACE	3 599,-	
napájení 10-30V=, odběr 117mA, prac.teplota -45 až 55°C, rozměry: 1530x30x35mm (vxšxh)								
DWB 8-201 - černá/bílá	8 paprsků, 201cm, max.5m OUTDOOR	VAR-TEC	dle typu		INOVACE	4 000,-		
napájení 10-30V=, odběr 130mA, prac.teplota -45 až 55°C, rozměry: 2010x30x35mm (vxšxh)								
EZS	VENKOVNÍ DETEKCE - perimetr / plotový systém	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
perimetr / plotový systém	systém slouží k obvodové ochraně plotu, detekuje přelezení, stříhání a ohýbání plotu, detekční kabel se připevňuje páskama na plot a vyhodnocuje jeho chvění a otřesy, výstup je SW zpracován a je rozlišen pohyb plotu větrem a pohyb způsobený narušitelem, celý systém se vyznačuje velice jednoduchou montáží a nastavením a velice příznivou cenou, výstup z vyhodnocovací jednotky je ve formě relé, které se připojí do zabezpečovací ústředny, verze BUS umožňuje navíc vizualizaci narušení na PC							
	FP 300	vyhodnocovací jednotka pro 300m plotu	VAR-TEC	0909-001			21 332,-	
	jedna smyčka, max. 350m kabelu pro max. 300m plotu, napájení 11-14V=, odběr 120mA, poplach relé, tamper relé, IP65,-30 až 70°C, rozměry: 120x220x80mm (vxšxh)							
	FP 600	vyhodnocovací jednotka pro 600m plotu	VAR-TEC	0909-002			33 332,-	
	dvě smyčky, max. 350m kabelu pro max. 300m plotu, napájení 11-14V=, odběr 120mA, 2x poplach relé, 2x tamper relé, IP65,-30 až 70°C, rozměry: 120x220x80mm (vxšxh)							
	FP 600 BUS	vyh. jednotka 600m s výstupem pro vizualizaci	VAR-TEC	1103-027			35 880,-	
	jako FP600, navíc obsahuje BUS výstup pro připojení SW vizualizace (pro spojení s PC je nutný modul FP PŘEVODNÍK BUS)							
	FP PŘEVODNÍK BUS	modul pro SW spojení a vizualizaci	VAR-TEC	1103-028			22 799,-	
	modul pro vizualizaci perimetru FP, nezbytné pro spojení s PC, možnost připojit až 255 FP600BUS, napájení 11-14V=/120mA, relé pro společný poplach ,IP40,-30 až 70°C, rozměry: 80x172x65mm (vxšxh)							
	FP VISUAL	software pro plotový systém					ZDARMA	
	SW pro vizualizaci plotového systému řady FP, pomocí FP PŘEVODNÍKU BUS lze zesílovat a zobrazovat až 250 jednotek FP600 BUS							
	FP END	zakončovací modul pro detekční kabel	VAR-TEC	0909-003			1 199,-	
	zakončení kabelu pro plotový systém, IP65,-30 až 70°C							
	FP REPAIRE	modul pro opravu kabelu	VAR-TEC	0909-004			1 199,-	
modul pro opravu přestřiženého kabelu pro plotový systém, IP65,-30 až 70°C								
FP DK	detekční kabel (cena/1m)	VAR-TEC	0909-005			119,-		
speciální detekční metalický koaxiální kabel pro plotové systémy								
PVC páska 100ks	stahovací páska (balení 100ks)		0909-006			60,-		
PVC páska určená pro uchycení detekčního kabelu plotového systému k plotu, UV stabilní, černá, -30 až 70°C, šířka 4,8, délka 120mm								
EZS	SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - ústředny SP	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
ústředny SP	moderní řada ústředn pro menší a střední objekty se shodnou filozofií a programováním, 2 nezávislé podsystémy s oddělenou indikací, max. počet zón je 32 (expandy + bezdrátová nadstavba), paměť 256 událostí, svorky s ATZ doublerem zón, 32 uživatelských kódů, vestavěný komunikátor na PCO + 5 tel. čísel na občanský telefon (zvuk sirény), 15 klávesnic v systému, programování po sekcích nebo přes přehledné MENU, volitelný režim STAY D (režim trvalého zapnutí při používání), IP komunikace přes INTERNET/ETHERNET pomocí modulu IP100 + e-mailů uživateli, GSM/GPRS komunikace s uživatelem i s pultem pomocí modulu PCS200, VDMP-modul hlasové komunikace a dálkového ovládání přes telefon, dálkové nebo místní ovládání a programování přes SW WinLoad (přes telefon/internet/místní přes modul I307USB), upgrade FIRMWARE pomocí PC, spínaný zdroj-AUX 1A, bezdrátová nadstavba MG RX1 a RTX3 pro rozšíření o bezdrátové zóny a ovládání klíčenkami, řada dalších modulů - přídatné PGM, IP modul, integrační a tiskový modul, prodlužovač sběrnice ..., (vyjímký: u SP65 a 4000 nelze LCD klávesnice a programování je pomocí B-WARE), SP65 navíc neobsahuje tel. komunikátor (lze ale PCS200 i IP komunikaci)							
	SP65 panel	2x9=18 zón, na desce 3xPGM	PARADOX	1009-048			1 679,-	
	SP65 jako jediná SP neobsahuje tel. komunikátor, pro komunikaci lze ale použít PCS200/IP100/VDMP, nelze připojit LCD klávesnici, vhodná spíše pro střední objekty bez pevné linky, programování pomocí B-WARE!, dále najdete komplety pro ústřednu SP65 obsahující vhodné BOX-y s osazeným trafem a klávesnicí-za výrazně zvýhodněnou cenu!							
	SP65 + BOX M-20 + K636		PARADOX	1011-006			3 402,-	
	SP65 + BOX M-40 + K636		PARADOX	1011-007			3 522,-	
	SP65 + BOX S-20 + K636		PARADOX	1011-008			3 419,-	
	SP65 + BOX S-40 + K636		PARADOX	1011-009			3 539,-	
	SP65 + BOX S-40 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu			7 979,-	
	říjen 2011							
	SP4000 panel	2x4=8 zón, na desce 1xPGM	PARADOX	1003-063			1 439,-	
	SP4000 neumožňuje připojit LCD klávesnici, bezdrátové klávesnice a RPT1, vhodná pro nejmenší objekty, programování pomocí B-WARE!, dále najdete komplety pro ústřednu SP4000 obsahující vhodné BOX-y s osazeným trafem a klávesnicí-za výrazně zvýhodněnou cenu!							
	SP4000 + BOX M-20 + K636		PARADOX	1012-006			3 239,-	
	SP4000 + BOX M-40 + K636		PARADOX	1012-007			3 359,-	
	SP4000 + BOX S-20 + K636		PARADOX	1012-008			3 299,-	
SP4000 + BOX S-40 + K636		PARADOX	1012-009			3 419,-		

EZS	SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - ústředny SP - pokračování	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
ústředny SP	SP5500 panel	2x5=10 zón, na desce 2xPGM	PARADOX	0702-004			1 559,-
	dále najdete komplety pro ústřednu SP5500 obsahující vhodné BOX-y s osazeným trafem a klávesnice-za výrazně zvýhodněnou cenu!						
	SP5500 + BOX M-20 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			3 467,-
	SP5500 + BOX M-40 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			3 575,-
	SP5500 + BOX S-20 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			3 479,-
	SP5500 + BOX S-40 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			3 587,-
	SP5500 + BOX S-40 + K32		PARADOX	0702-013			3 947,-
	SP5500 + BOX M-20 + K32LCD		PARADOX	0702-014			4 787,-
	SP5500 + BOX M-40 + K32LCD		PARADOX	0702-015			4 895,-
	SP5500 + BOX S-20 + K32LCD		PARADOX	0702-016			4 799,-
	SP5500 + BOX S-40 + K32LCD		PARADOX	0702-017			4 907,-
	SP5500 + BOX S-40 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	7 919,-
	SP6000 panel	2x8=16 zón, na desce 2xPGM	PARADOX	0702-018			2 159,-
	dále najdete komplety pro ústřednu SP6000 obsahující vhodné BOX-y s osazeným trafem a klávesnice-za výrazně zvýhodněnou cenu!						
	SP6000 + BOX S-40 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			4 187,-
	SP6000 + BOX M-40 + K32		PARADOX	0702-021			4 535,-
	SP6000 + BOX S-40 + K32		PARADOX	0702-022			4 547,-
	SP6000 + BOX VT-40 + K32		PARADOX	0702-023			4 643,-
	SP6000 + BOX M-40 + K32LCD		PARADOX	0702-024			5 375,-
	SP6000 + BOX S-40 + K32LCD		PARADOX	0702-025			5 387,-
	SP6000 + BOX VT-40 + K32LCD		PARADOX	0702-026			5 483,-
	SP6000 + BOX S-40 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	8 519,-
	SP6000/R panel	2x8=16 zón, na desce 4xPGM+relé	PARADOX	0702-027			2 339,-
	dále najdete komplety pro ústřednu SP6000/R obsahující vhodné BOX-y s osazeným trafem a klávesnice-za výrazně zvýhodněnou cenu!						
	SP6000/R + BOX S-40 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			4 367,-
	SP6000/R + BOX M-40 + K32		PARADOX	0702-030			4 715,-
	SP6000/R + BOX S-40 + K32		PARADOX	0702-031			4 727,-
	SP6000/R + BOX VT-40 + K32		PARADOX	0702-032			4 823,-
	SP6000/R + BOX M-40 + K32LCD		PARADOX	0702-033			5 555,-
	SP6000/R + BOX S-40 + K32LCD		PARADOX	0702-034			5 567,-
	SP6000/R + BOX VT-40 + K32LCD		PARADOX	0702-035			5 663,-
	SP6000/R + BOX S-40 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	8 759,-
SP7000 panel	2x16=32 zón, na desce 4xPGM+RELÉ	PARADOX	0702-036			3 239,-	
dále najdete komplety pro ústřednu SP7000 obsahující vhodné BOX-y s osazeným trafem a klávesnice-za výrazně zvýhodněnou cenu!							
SP7000 + BOX S-40 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			5 147,-	
SP7000 + BOX S-40 + K32		PARADOX	0702-039			5 627,-	
SP7000 + BOX VT-40 + K32		PARADOX	0702-040			5 723,-	
SP7000 + BOX S-40 + K32LCD		PARADOX	0702-041			6 467,-	
SP7000 + BOX VT-40 + K32LCD		PARADOX	0702-042			6 563,-	
SP7000 + BOX S-40 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	9 479,-	
SP7000 + BOX VT-40 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	9 575,-	
EZS	SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - hybridní ústředny MG	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
hybridní ústředny MG	moderní řada hybridních ústředn vhodná pro menší a střední objekty, obsahuje jak klasické drátové zóny, tak má i vestavěnou bezdrátovou nadstavbu pro radiovou komunikaci s detektory, ovladači, klávesnicemi a dalšími moduly, veškeré parametry, vlastnosti a programování je shodné s řadou SPECTRA SP, včetně kompatibility modulů a klávesnic, ústředny dodáváme ve 2 verzích použité frekvence: 433 MHz a 868MHz, při objednávce nutno specifikovat						
	MG5000 panel - 433/868	2x2=4 zóny, max.32 zón, na desce 2xPGM	PARADOX	dle typu			2 279,-
	dále najdete komplety pro ústřednu MG5000 obsahující vhodné BOX-y s osazeným trafem a klávesnice-za výrazně zvýhodněnou cenu!						
	MG5000 + BOX M-20 + REM1/REM15 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			5 027,-
	MG5000 + BOX S-20 + REM1/REM15 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			5 039,-
	MG5000 + BOX S-40 + REM1/REM15 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			5 147,-
	MG5000 + BOX S-40 + REM1/REM15 + K32		PARADOX	dle typu			5 387,-
	MG5000 + BOX S-20 + REM1/REM15 + K32LCD		PARADOX	dle typu			6 239,-
	MG5000 + BOX S-40 + REM1/REM15 + K32LCD		PARADOX	dle typu			6 347,-
	MG5000 + BOX S-40 + REM15 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	9 479,-
	MG5050 panel - 433/868	2x5=10 zón, max.32 zón, na desce 4xPGM	PARADOX	dle typu			2 579,-
	dále najdete komplety pro ústřednu MG5050 obsahující vhodné BOX-y s osazeným trafem a klávesnice-za výrazně zvýhodněnou cenu!						
	MG5050 + BOX S-40 + REM1/REM15 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			5 387,-
	MG5050 + BOX VT-40 + REM1/REM15 + K10 - V/H		PARADOX	dle typu			5 483,-
	MG5050 + BOX M-40 + REM1/REM15 + K32		PARADOX	dle typu			5 615,-
	MG5050 + BOX S-40 + REM1/REM15 + K32		PARADOX	dle typu			5 627,-
	MG5050 + BOX VT-40 + REM1/REM15 + K32		PARADOX	dle typu			5 723,-
	MG5050 + BOX M-40 + REM1/REM15 + K32LCD		PARADOX	dle typu			6 575,-
	MG5050 + BOX S-40 + REM1/REM15 + K32LCD		PARADOX	dle typu			6 587,-
	MG5050 + BOX VT-40 + REM1/REM15 + K32LCD		PARADOX	dle typu			6 683,-
	MG5050 + BOX S-40 + REM15 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	9 719,-
	MG5050 + BOX VT-40 + REM15 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	9 815,-
EZS	SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - klávesnice pro SP/MG	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
klávesnice pro SP/MG	K636	LED 10 zón, 1 podsystém	PARADOX	0811-032			1 319,-
	LED klávesnice pro řady SP/MG,zobrazení jenom prvních 10 zón,indikace pouze 1 podsystému,1 kláv.zóna,podsvisčené klávesy s různobarevnou indikací stavu zón,ekonomické provedení vhodné pro malé instalace s 1 podsystémem,nebo jako podružná klávesnice						
	K10 - V/H	LED 10 zón, vertikální/horizontální	PARADOX	dle typu			1 439,-
	LED klávesnice pro řady SP/MG,zobrazení prvních 10 zón,oddělená indikace 2 podsystémů, režim StayD, 1 klávesn. zóna,podsvisčené klávesy s různobarevnou indikací stavu zón,vertikální nebo horizontální provedení						
	K32	LED 32 zón	PARADOX	0702-087			1 799,-
	LED klávesnice pro řady SP/MG,zobrazení všech 32 zón pomocí oddělených LED,oddělená indikace 2 podsystémů,1 klávesn. zóna						
K35	ICON LCD	PARADOX	0702-088			2 159,-	
ikonová LCD pro SP/MG,zobrazení informací pomocí přehledných IKON na LCD s nastav.podsvisčením,možnost programování ústředn, režim StayD,1 klávesn. zóna							
K32LCD	TEXT LCD	PARADOX	0702-089			2 699,-	
textová LCD klávesnice pro řady SPECTRA SP/MAGELLAN MG,zobrazení všech informací pomocí 2-řádkového LCD displeje s nastavitelným podsvisčením,možnost prohlížení událostí,programování po sekcích nebo dle MENU, režim StayD, česká nebo angl. verze,1 klávesn. zóna							

EZS	SYSTÉM SP/MG - klávesnice pro SP/MG - pokračování	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
klávesnice pro SP/MG	TM40 - bílá/stříbrná/černá	barevná grafická dotyková klávesnice	PARADOX	dle typu		říjen 2011	7 559,-	
	nejvyšší model klávesnice pro řady SP/MG/EVO, grafický dotykový barevný LCD displej 5,4x9,5 cm, signalizace všech stavů pomocí ikon a popisů, přehledné a pohodlné ovládání přímo na dotykovém LCD, zobrazení půdorysů objektu se zobrazením stavu čidel, 1 kláves. zóna/vstup pro venkovní teploměr, zobrazení vnitřní+venkovní teploty (externí čidlo), uživatelské přizpůsobení vzhledu, obrázků a řady zvuků, česká verze, napájení: 11-16V=/110mA, firmware na micro-SD kartě, barevná provedení: bílá/stříbrná (bílé tělo, stříbrné čelo)/černá matná, rozměry: 128x86x12 mm, vnitřní prostředí: 0-40°C							
	TM40-DUOPACK	zvýhodněné balení 2ks TM40	PARADOX	dle typu		říjen 2011	11 519,-	
	TM40-TRIOPACK	zvýhodněné balení 3ks TM40	PARADOX	dle typu		říjen 2011	16 170,-	
	TEMP07	senzor venkovní teploty pro TM40/K07C	PARADOX	0702-192			719,-	
	externí senzor pro měření venkovní teploty pro klávesnice TM40/TM40/K07 Grafika, připojuje se přímo na svorky klávesnice							
	K32LX - 433/868	TEXT LCD + zabudovaná bezdr. nadstavba R	PARADOX	dle typu			3 750,-	
	stejný typ jako K32LCD, navíc zabudovaná kompletní bezdrátová nadstavba RTX3 pro bezdrátové prvky MAGELLAN, kompatibilní s SP5000/5500/6000 (od verze 4.72)							
	K32RF - 433/868	bezdrátová LED 32 zón	PARADOX	dle typu			2 999,-	
	bezdrátová LED pro řady SPECTRA SP (přes MG-RTX3)/MAGELLAN MG, zobrazení všech 32 zón pomocí oddělených LED, obousměrný radiový přenos dat, oddělená indikace obou podsystémů, 2 režimy zobrazení, max. 4 kláv. v systému, napájení adaptérem 6V=/odběr 200mA, záložní baterie Nokia 3,7V je součástí dodávky, doba provozu na baterii je cca 48h, prac. tepl.: 0-50°C, dosah cca 40m v budově, rozměr š122 x v145 x h34mm							
	K37 - 433/868	bezdrátová ICON LCD	PARADOX	dle typu			3 570,-	
bezdrátová ICON LCD pro řady SPECTRA SP (přes MG-RTX3)/MAGELLAN MG, zobrazení informací pomocí přehledných IKON na LCD, obousměrný radiový přenos dat, napájení: 2xAA alkalické (součást dodávky), životnost cca 1 rok, prac. tepl.: 0-50°C, dosah cca 40m v budově, rozměr 122x145x34mm								
PA6	síťový adaptér pro bezdrátové klávesnice	PARADOX	0702-092			266,-		
adaptér 100-230V~/6V=/350mA pro napájení bezdrát. klávesnic MG LRF/WK a dobíjení jejich baterií, 2m napájecí šňůra								
EZS	SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - moduly pro SP/MG	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
moduly pro SP/MG	ZX8SP	expander zón	PARADOX	0702-093			959,-	
	drátový expander kompatibilní pouze s typy SP, 8 programovatelných zón bez ATZ, 1xPGM							
	ZX8	expander 8 vstupů ATZ	PARADOX	0702-094			1 559,-	
	expander s 8x2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1xPGM výstup, kompatibilní i pro SP/MG ale bez ATZ!!							
	PGM4	BUS přidavné PGM	PARADOX	0702-208			1 415,-	
	sběrnice modul se 4xPGM RELÉ 5A kompatibilní pro systémy SP/MG/EVO							
	IP100	modul LAN/INTERNET	PARADOX	0702-095			4 000,-	
	modul pro komunikaci přes INTERNET/ETHERNET pro řady SP/MG/EVO - dálkové programování pomocí SW WinLoad, ovládání uživatelem přes obyčejný web prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA (zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu), u systému EVO i pomocí uživ. SW NEWARE, zasílání e-mailů uživateli pro události v systému, podporuje pevné IP adresy i dynamické adresy přes www připojení PARADOX, přenos veškerých zpráv na přijímač IPR512 přes INTERNET/ETHERNET							
	PCS200	GSM/GPRS komunikátor-PCO/klient/instalace	PARADOX	0908-008			6 359,-	
	komunikátor GSM/GPRS pro řady E/SP/MG/EVO v kovovém pouzdru se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a WinLoad/NEWARE (48Kbit/s), SMS zprávy uživateli - poplatky na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul VDMPP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, napájení 12-16V=/400mA(max.1A), připojení přes sériový kabel (max.1,8m), s modulem CVT485-až 300m, 16 tel.č. pro sms a zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu, česká verze, anténa a plech. box součástí dodávky, IP20, prac. tepl.: 0-50°C							
	Další prvky k GSM komunikátoru najdete v sekci KOMUNIKACE na str. 10 - externí anténu, prodlužovací kabely...							
	VDMPP3 CZ	hlasový komunikátor a modul dálkové správy	PARADOX	0702-099			1 199,-	
	modul přímo na panel ústředny, hlasový komunikátor s přednahrávanými hlasovými zprávami (poplach na 5/8 tel.čísle pro SP, MG/EVO), dálkové ovládání (zapnutí/vypnutí/PGM) pro řady SP/MG/EVO z libovolného telefonu tónovou volbou, hlasové MENU v češtině, autorizace přístupu kódem							
	WinLoad	programovací SW pro E/SP/MG/EVO	PARADOX	8888-001			ZDARMA	
	SW na PC pro dálkové spojení s ústřednami řad SP/MG/EVO pomocí modemu, přímo přes I307 nebo CONV a dálkově přes internet s použitím modulu IP100 a přes GPRS přenos s modulem PCS100/200, plně programování-UP/DOWNLOAD, archivace dat a událostí v objektu, ovládání ON LINE atd...							
	307USB	převodník pro připojení PC-USB+COM	PARADOX	0702-101			1 079,-	
	adaptér pro přímé připojení ústředny řad SP/MG/EVO k PC, SERIAL+USB porty, 3xindikační LED, USB kabel není součástí dodávky, USB kabely najdete v sekci SKS							
Převodník USB/COM	převodník na COM		0702-103			599,-		
řada nových PC a N-BOOKů nemá sériový port pro např. INTERFACE307 nebo GSM brány, převodník vytvoří COM9 z výstupu USB								
MODEM USB 3008	externí modem pro PC	MICRONET	0702-104			1 199,-		
kompaktní rozměry, připojení přímo do USB konektoru PC/NOTEBOOK, odzkoušený pro komunikaci se SW Winload a ústřednami E/SP/MG/EVO, nefunguje se SW ESPLOAD, řeší problémy s různými vestavěnými modemy, kde nastavení bývá obtížné, někdy neřešitelné								
PMCS	paměťová karta	PARADOX	0702-102			899,-		
paměťová karta pro DOWN/UP-LOAD nastavení ústředny PARADOX, připojitelná přímo k desce ústředny a k PC (USB)								
S ústřednami SP/MG je kompatibilní bezdrátová nadstavba MG-RX1 a MG-RTX3 a veškeré vysílače a moduly z řady MAGELLAN - viz ceník dále								
EZS	SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - bezdrátová nadstavba MG	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
bezdrátová nadstavba MG	RX1 - 433/868	bezdrátová nadstavba	PARADOX	dle typu			1 068,-	
	jednosměrný radiový přijímač pro řady SP umožňuje připojit k systémům bezdrát. prvky PMD1/75/85, DCT10, DCTPX2, DCT2, SD738 a REM1/RAC1/REM15, až 32 bezdrát. zón+navíc 32 klíčenek, plast. kryt, LED indikace stavů, nap.: 11-16V/25mA, 51x83x20mm							
	RX1 + 2xPMD1 + REM1/REM15 - 433/868		PARADOX	dle typu			4 319,-	
	cenově zvýhodněná sada-přijímač RX1 + 2xdetektor PMD1 + klíčenka REM-1, nebo REM15, dle výběru							
	RTX3 - 433/868	bezdrátová nadstavba	PARADOX	dle typu			2 375,-	
	radiová nadstavba pro řady SP/EVO s obousměrnou komunikací umožňuje připojit k systémům veškeré bezdrát. prvky MAGELLAN, lze připojit 32 bezdrát. zón+navíc 32/96/999 klíčenek (SP/EVO48/192), u EVO lze i více RTX3 v systému, 2xPGM+1x RELÉ, plastový kryt, měření síly signálu, 170x155x22mm							
	RTX3-2R - 433/868	bezdrátová nadstavba - 2xRELÉ	PARADOX	dle typu			2 519,-	
	typ rozšířený o druhé RELÉ, celkem 2xPGM tranzistor+2xPGM RELÉ							
	ANTÉNA SMĚROVÁ	směrová anténa pro RTX3/RPT		dle typu			599,-	
	směrová anténa pro bezdrátový systém MAGELLAN, zisk 5(6)dB, výstup50ohm (75ohm do 10m)							
	RTX3 + klíčenka REM1/REM15 - 433/868		PARADOX	dle typu			3 119,-	
cenově zvýhodněná sada-přijímač RTX3+klíčenka REM-1, nebo REM15, dle výběru								
RTX3-2R + klíčenka REM1/REM15 - 433/868		PARADOX	dle typu			3 239,-		
cenově zvýhodněná sada-přijímač RTX3 s PGM navíc+klíčenka REM1, nebo REM15, dle výběru								
PX8	přídavný modul 8 výstupů pro RTX-3	PARADOX	0702-125			1 199,-		
rozšiřující modul s 8 PGM výstupy, v případě, že RTX3 pracuje samostatně, zaznamenává stav až 8 bezdr. zón a přenáší ve formě NC zón na výstupy, k jedné RTX3 lze připojit až 4 moduly PX-8a vytvořit systém až pro 32 bezdrátových zón, tak lze nadstavbu použít i pro libovolné jiné systémy než PARADOX								
RPT1 - 433/868	opakovací signálu pro zvýšení dosahu prvků MG	PARADOX	dle typu			2 639,-		
kompatibilní s MG50X0/RTX3(SP/EVO)/MG6160-zvýšení dosahu bezdr. vysílačů (klávesnic, detektorů...), max. 2xRPT v 1 systému, vlastní napájení a záložní AKKU, obsahuje navíc 1 vstup pro zónu a 1PGM, napájení 16V~/odběr 65mA, AKKU 12V/min.4Ah, prac. tepl.: 0-50°C, dosah cca 75m v budově, 140x75x30								
EZS	SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - bezdrátové prvky MG	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
bezdrátové prvky MG	REM1 - 433/868	klíčenka (osobní ovladač-vysílač)	PARADOX	dle typu			719,-	
	4 tlačítka-5 funkcí, podsvícení, modrý design, indik. LED, dosah cca 30/45/60m pro 6160/5X00/RTX-3, knofl. bat.2032 v ceně							
	REM15 - 433/868	klíčenka (osobní ovladač-vysílač)	PARADOX	dle typu			779,-	
	4 tlačítka-5 funkcí, podsvícení, nový elegantní design "auto-klíčenky", indik. LED, dosah cca 30/45/60m pro 6160/5X00/RTX-3, knofl. bat.2032 v ceně							
	RAC1 - 433/868	klíčenka s vestavěnou kartou PARADOX	PARADOX	dle typu			959,-	
	stejně vlastnosti jako REM1, navíc zabudovaná PROXIMITY karta standardu PARADOX pro nadstavbu DGP/EVO ACCESS							
REM2 - 433/868	obousměrná klíčenka s přijímačem	PARADOX	dle typu			1 439,-		
jako REM1, navíc možnost dálkově zjistit stav ústředny na dotaz tlačítkem INFO								
RAC2 - 433/868	obousměrná klíčenka s vest. kartou PARADOX	PARADOX	dle typu			1 679,-		
stejně vlastnosti jako REM2, navíc i zabudovaná PROXIMITY karta standardu PARADOX pro nadstavbu DGP/EVO ACCESS								

EZS	SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - bezdr. prvky MG - pokračování	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
bezdrátové prvky MG	REM3 - 433/868	obousměrná klíčenka s klávesnicí	PARADOX	dle typu			1 799,-
	obousměrná klíčenka s malou klávesnicí a 8 LED, ovládání ústředněn SP/MG včetně podsystémů (není kompatibilní s EVO!), zjištění stavů a ovládání PGM, optická a akustická signalizace, lze použít i uživatelský kód, baterie CR2032, 15 funkčních tlačítek, dosah cca 45m, elegantní vzhled						
	PMD1P - 433/868	bezdrátový PIR	PARADOX	dle typu			1 679,-
	DUAL PIR s odolností na zvířata do cca 18kg, indik. LED-poplach/slabá bat., 3xAA bat. v ceně, dosah cca 35/70/70m pro 6160/5X00/RTX-3						
	PMD75 - 433/868	PIR s imunitou vůči zvířatům do cca 40 kg	PARADOX	dle typu			2 159,-
	PIR na bázi DG 75 s imunitou vůči zvířatům do cca 40 kg, nastavitelné parametry, ostatní vlastnosti i dosahy jako PMD1, 3xAAA bat. v ceně						
	PMD85 - více typů	venkovní PIR	PARADOX	dle typu			3 599,-
	jako typ PMD75 včetně dosahů, navíc provedení OUTDOOR pro venk. chráněné prostředí, různé charakteristiky dle čochy-viz katalog, -35 až + 50°C, 3xAA tužk. bat. v ceně						
	DCT10 - 433/868	magnetický kontakt	PARADOX	dle typu			1 199,-
	větší magnet. kontakt s 2xrelé pro 2 různé pozice magnetu, navíc NC vstup, indik. LED, TAMPER, 3ks AAA bat. v ceně, dosah cca 35/70/70m pro 6160/5X00/RTX-3						
	DCTXP2 - 433/868	magnetický kontakt (menší provedení)	PARADOX	dle typu			1 199,-
	střední magnet. kontakt 1xrelé, navíc NC vstup, TAMPER, 2ks AAA baterky v ceně, dosah cca 30/60/60m pro 6160/5X00/RTX-3						
	DCT2 - 433/868	magnetický kontakt (miniaturní provedení)	PARADOX	dle typu			1 199,-
	miniaturní magne. kontakt, bez NC vstupu, knoflíková baterka CR2450 v ceně, dosah cca 20/40/40m pro 6160/5X00/RTX-3						
	GS250 - 433/868	akcelerační detektor pohybu a polohy	PARADOX	dle typu			2 159,-
	snímá pohyb a přemístění předmětů, vhodný zejména pro předmětovou ochranu, TAMPER: kryt/zed', LED indikace, baterie CR2032, dosah cca 20/40/40m pro 6160/5X00/RTX3, 77x30x11mm, vnitřní prostř.: 0-50°C						
	SD738 - 433/868	požární detektor	PARADOX	dle typu			2 399,-
	bezdrát. požár. opticko-kouřový detektor, zabudovaná siréna, 9V baterka v ceně, dosah cca 30/60/60m pro 6160/5X00/RTX-3						
	2WPGM - 433/868	PGM modul s obousměrnou komunikací	PARADOX	dle typu			1 679,-
	1xPGM RELÉ NO/NC, 1 zóna, má i možnost "hlídat funkčnost" systému 6160-v případě nepřihlášení se ve stanoveném limitu dojde k aktivaci RELÉ, ideální pro připojení externí sirény a pod, externí napájení 6-16VAC, nebo 5-20V=, tepl. 0°C-50°C, dosah 35m/70m pro 6160/5X00+RTX3, 125x45x35mm						
SR150 - 433/868	bezdrátový venkovní siréna MAGELLAN	PARADOX	dle typu			3 599,-	
venk. bezdrátová piezo-siréna 100dB/m s obousměrnou komunikací pro řady MG/SP (nelze pro DGP/EVO), bez nutnosti exter. napájení, napájení: 3xalkalické baterie velikosti D (v ceně dodávky), životnost cca 3-5let, opt. signalizace 6 x výkonná LED, TAMPER-sejmutí ze zdí/sejmutí krytu/vyšroubování pojistného šroubu, TAMPER lze vyřadit z klávesnice pro servis, dohled přítomnosti i stavu baterií-ústřednou i sirénu, max. 4 sirény v 1 systému, dosah do 75m, bílý plast/červený kryt blikáče, prac. tepl. -20°C až 50°C, 240x180x60 mm							
	SR150 - 433/868	výměnný kryt blikáče pro SR150 - oranžový	PARADOX	0904-003			294,-
výměnný plastový kryt blikáče pro sirénu SR150, oranžová barva							
	Baterie TYP 2032	pro klíčenky REM1 / REM2 / RAC1	GP	0702-158			23,-
značková náhradní baterie pro klíčenky MAGELLAN, knofl. provedení, lithiová, dlouhá životnost, 3V/210mAh, průměr 20mm, výška 3,2mm							
	Baterie TYP 2450	pro mini-magnet DCT2	GP	0702-159			47,-
značková náhradní baterie pro DCT2, knofl. provedení, lithiová technol., dlouhá životnost, 3V/610mAh, průměr 24,5mm, výška 5mm							
	Baterie AA	tužková - pro PMD1 / PMD85	GP	0702-160			20,-
značková náhradní baterie pro detektory MAGELLAN, tužkové provedení, alkalická technologie, dlouhá životnost, 1,5V							
	Baterie AAA	mikrotužka pro PMD75 / DCT1 / DCTXP2	GP	0702-161			20,-
značková náhradní baterie pro vysílače MAGELLAN, mikro-tužkové provedení, alkalická technologie, dlouhá životnost, 1,5V							
	Baterie 9V	pro požární detektor SD738	GP	0702-162			71,-
značková náhradní baterie pro vysílače MAGELLAN, alkalická technologie, dlouhá životnost, 9V							

EZS	SYSTÉM DIGIPLEX EVO - ústředny EVO	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
ústředny EVO	modulární sběrnice zabezpečovací systém, pro střední a velké objekty, 48/192 zón-dle provedení, 4-vodič. sběrnice MULTIBUS, zóny BUS (sběrnice detektory)/klasické NC (s ATZ) / bezdrátové (nadvstavba MG-RTX3), 96/999 už. kódů, 4/8 podsystémů, paměť 1024/2048 událostí - přístupné z LCD a SW, digit. komunikátor na PCO, IP komunikace přes INTERNET/LAN přes modul IP100 + e-mailu uživateli, GSM/GPRS komunikace s uživatelem i s pultem pomocí modulu PCS200, VDM- modul hlas. komunikace a dálkového ovládání přes telefon, dálkové i místní ovládání a programování přes SW WINLOAD (přes telefon/internet/místní-modul I307), upgrade FIRMWARE přes PC, bezdrátová nadvstavba MG pro bezdrátové zóny a ovládání klíčenkami, spínací zdroj AUX 1A, 8(16 s ATZ) zón na zákl. desce, 2/4PGM+RELÉ dle provedení, zabudovaný přístupový systém ACCESS CONTROL, až 32 dveří, spolupráce se zabezpečením-zapnutí / vypnutí kartou, komunikační modul LISTEN-IN (interkom), instal. SW WinLoad, uživatel. SW "NEWARE", řada dalších užitečných modulů (přídavné PGM, integrační a tiskový modul, prodlužovač sběrnice, hlasové ovládání atd...)						
	EVO48/2PGM panel	2x8=16 zón, max. 48 zón, na desce 2xPGM	PARADOX	0702-163	DOPRODEJ	↓↓↓	2 159,-
	základní deska pro 48 zón, 96 kódů, 1024 událostí, 4 podsystémy, 2xPGM opto-relé, 8x2 zóny na panelu; dále najdete komplety pro ústřednu EVO48/2PGM obsahující vhodné BOX-y s osazeným traťem a klávesnice-za výrazně zvýhodněnou cenu!						
	EVO48/2PGM + BOX S-40 + K641		PARADOX	0702-164	DOPRODEJ	↓↓↓	5 747,-
	EVO48/2PGM + BOX VT + K641		PARADOX	0702-165	DOPRODEJ	↓↓↓	5 723,-
	EVO48/2PGM + BOX VT-40 + K641		PARADOX	0702-166	DOPRODEJ	↓↓↓	5 999,-
	EVO48/2PGM + BOX VT-80 + K641		PARADOX	0702-167	DOPRODEJ	↓↓↓	6 275,-
	EVO48/2PGM + BOX VZ-40 + K641		PARADOX	0702-168	DOPRODEJ	↓↓↓	6 647,-
	EVO48/2PGM + BOX VT-40 + K07C SILVER		PARADOX	0702-169	DOPRODEJ	↓↓↓	8 039,-
	EVO192 panel	2x8=16 zón, max. 192 zón, na desce 4+1 PGM	PARADOX	0702-178		↓↓↓↓	3 239,-
	základní deska pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4xPGM opto-relé+1xPGM relé+relé pro sirénu, 8x2 zóny na desce; dále najdete komplety pro ústřednu EVO192 obsahující vhodné BOX-y s osazeným traťem a klávesnice-za výrazně zvýhodněnou cenu!						
	EVO192 + BOX S-40 + K641		PARADOX	0702-179		↓↓↓↓	6 839,-
	EVO192 + BOX VT + K641		PARADOX	0702-180		↓↓↓↓	6 719,-
	EVO192 + BOX VT-40 + K641		PARADOX	0702-181		↓↓↓↓	7 079,-
	EVO192 + BOX VT-80 + K641		PARADOX	0702-182		↓↓↓↓	7 319,-
	EVO192 + BOX VZ-40 + K641		PARADOX	0702-183		↓↓↓↓	7 679,-
	EVO192 + BOX S-40 + K656		PARADOX	1109-065		NOVINKA	6 839,-
	EVO192 + BOX VT + K656		PARADOX	1109-066		NOVINKA	6 719,-
	EVO192 + BOX VT-40 + K656		PARADOX	1109-067		NOVINKA	7 079,-
	EVO192 + BOX VT-80 + K656		PARADOX	1109-068		NOVINKA	7 319,-
EVO192 + BOX VZ-40 + K656		PARADOX	1109-069		NOVINKA	7 679,-	
EVO192 + BOX VT-40 + K07C SILVER		PARADOX	0702-184		↓↓↓↓	9 239,-	
EVO192 + BOX VT-80 + K07C SILVER		PARADOX	0702-185		↓↓↓↓	9 359,-	
EVO192 + BOX S-40 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	9 479,-	
EVO192 + BOX VT-40 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	9 719,-	
EVO192 + BOX VT-80 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	9 959,-	
EVO192 + BOX VZ-40 + TM40 - 3 barvy		PARADOX	dle typu		říjen 2011	10 319,-	

EZS	SYSTÉM DIGIPLX EVO - klávesnice	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
klávesnice	K648	LED klávesnice pro 48 zón	PARADOX	0702-186			2 579,-
	klávesnice LED pro 48 zón,1 klávesnicová zóna,1PGM na desce,klávesnicí nelze vstoupit do instalačního programování!						
	ANC1	LED zobrazovač	PARADOX	0702-187			1 799,-
	zobrazovač LED umožňující zobrazovat 1 z možností: zóny 1-48/zóny 49-96/stav podsystémů 1-8,připojení na BUS						
	K641	LCD klávesnice	PARADOX	0702-188			3 119,-
	textová klávesnice LCD se dvěma řádky,česká verze,1 klávesnicová zóna,1PGM na desce,modré podsvícení						
	K656	LCD klávesnice s dotykovými klávesami	PARADOX	1004-001		↓	3 119,-
	textová klávesnice LCD se dvěma řádky,nový plochý design,dotykové klávesy s kapacitním senzorem,česká verze,1 klávesnicová zóna,1PGM na desce,modré podsvícení						
	K641R	LCD ACCESS se zabudovanou čtečkou karet	PARADOX	0702-189			4 319,-
	stejná jako K641,navíc zabudovaná ACCESS čtečka PROXIMITY přímo do klávesnice,vstupy pro mag.kontakt a vstup REX pro dveřní tlačítko,výstup pro ovládání el.zámku (tranzistor s otevř. kolektorem),kompletní přístupový bod bez nutnosti modulu a čtečky						
	K07C Grafica	barevná grafická klávesnice pro 192 zón	PARADOX	dle typu		↓↓↓	5 159,-
	velký barevný grafický LCD,MENU s IKONAMI a plně grafickým zobrazováním,půdorys objektu,jedinečný design,zobrazení 192 zón,SD karta 64MB pro "spořiče obrazovky"						
	TM4-bílá/černá-m/černá-l	barevná grafická dotyková klávesnice	PARADOX	dle typu	DOPRODEJ	↓↓↓	4 799,-
	nejvyšší model klávesnice pro řadu DIGIPLX EVO,grafický dotykový barevný LCD displej 16-bit 5,4x9,5 cm,signalizace všech stavů pomocí ikon,přehledné a pohodlné ovládání přímo na dotykovém LCD,1 kláves.zóna,zobrazení vnitřní teploty a vlhkosti+venkovní teploty (externí čidlo),obsahuje čtečku karet pro přiřazování uživatelům (nelze ACCESS vstupní bod ani ovládat systém),uživatelské přizpůsobení vzhledu,obrázků a řady zvuků,česká verze,napájení:11-16V=/110mA,firmware na SD kartě,programování TM4 pomocí SW BabyWare,barevná provedení:bílá lesklá/černá lesklá/černá matná,rozměry:124x81x32 mm,vnitřní prostředí:0-40°C						
	TM40 - bílá/stříbrná/černá	barevná grafická dotyková klávesnice	PARADOX	dle typu		říjen 2011	7 559,-
nejvyšší model klávesnice pro řady SP/MG/EVO,grafický dotykový barevný LCD displej 5,4x9,5 cm,signalizace všech stavů pomocí ikon a popisů,přehledné a pohodlné ovládání přímo na dotykovém LCD,zobrazení půdorysů objektu se zobrazením stavu čidel,1 kláves.zóna/vstup pro venkovní teploměr,zobrazení vnitřní+venkovní teploty (externí čidlo),uživatelské přizpůsobení vzhledu,obrázků a řady zvuků,česká verze,napájení:11-16V=/110mA,firmware na micro-SD kartě,barevná provedení:bílá/stříbrná(bílé tělo,stříbrné čelo)/černá matná,rozměry:128x86x12 mm,vnitřní prostředí:0-40°C							
TM40-DUOPACK	zvýhodněné balení 2ks TM40	PARADOX	dle typu		říjen 2011	11 519,-	
TM40-TRIOPACK	zvýhodněné balení 3ks TM40	PARADOX	dle typu		říjen 2011	16 170,-	
TEMP07	senzor venkovní teploty pro TM40/K07C	PARADOX	0702-192			719,-	
externí senzor pro měření venkovní teploty pro klávesnice TM4/TM40/K07 Grafica,připojuje se přímo na svorky klávesnice							
microSD 2GB	paměťová karta		1002-009			186,-	
microSD 4GB	paměťová karta		1002-010			228,-	
microSD 8GB	paměťová karta		0910-030			383,-	

EZS	SYSTÉM DIGIPLX EVO - sběrnicové detektory	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
sběrnicové detektory	DM50	BUS detektor DUAL	PARADOX	0702-193			799,-
	napojení přímo na sběrnici,DUAL PIR senzor,100% digitální detektor, pat.SW ochrana "SHIELD",digit.aut.čítač pulzů a tepl.komp.,kov.kryt,inteligentní přizpůsobení se prostředí,ovládání vlastností z ústředny,dosah 12m/110°,vyměnitelné clony,-20 až 50°C						
	DM60	BUS detektor QUAD	PARADOX	0702-194			1 050,-
	jako DM50,navíc-QUAD PIR senzor,duální protichůdná detekce,ESG geometrie senzoru						
	DM70	BUS detektor PET PROOF do 40kg	PARADOX	0702-195			1 139,-
	2xDM50 v 1 pouzdře,unikátní odolnost vůči domácím zvířatům do cca 40kg,dosah 11m/90°,ostatní jako DM50						
	DG467 PARADOME	stropní BUS/RELÉ	PARADOX	0701-008	2-nízké/střed.	2	839,-
	100% dig. stropní PIR,klasické zapojení NC (RELÉ) nebo sběrnicový režim DGP/EVO BUS,patent.SW ochrana "SHIELD",digit.tepl.komp.+autom.čítač pulzů-úrovně,SINGLE/DUAL režim, elipsoidní charakteristika-pokrytí až 11x6m (výška 3,7m),nebo 7x6m (výška 2,4m), inst.výška 2,1-4,5m,odběr max.29mA,-20 až +50°C						
	DG457 GLASSTREK	digitální audio BUS/RELÉ	PARADOX	0701-020	3-stř./vysoké	3	839,-
	100% digitální detektor rozbití skla, klasické zapojení NC (RELÉ), nebo sběrnicový režim DGP/EVO BUS, dig. detekce širokého spektra parametrů včetně tl. nárazu, vysoká odolnost vůči fal. popl., nastavitelná citlivost (2 úrovně) a paměť poplachu (MEMORY), dosah 9/4,5m del nastavení, odběr max. 35mA, -20 až +50°C						
DG85-více typů	venkovní BUS/RELÉ	PARADOX	dle typu	2-nízké/střed.	2	2 591,-	
venkovní "OUTDOOR" provedení typu DG75,odolnost vůči malým zvířatům,výběr způsobu detekce DUAL/SINGLE,možnost zapojit jak klasicky (RELÉ) tak i přímo na sběrnici DGP/EVO BUS, dosah:11m/90°, verze L1-vodorovná záclona 11mX11m/85°, L2-svislá záclona 13m/2laloky/5.64°,odběr max.30mA,dosah 11m/90°,-20 až 50°C							
ZC1	BUS magnetický kontakt	PARADOX	0702-203			839,-	
sběrnicový dveřní magnetický kontakt v plastovém provedení							

EZS	SYSTÉM DIGIPLX EVO - moduly	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
moduly	ZX1	expander 1 vstup ATZ	PARADOX	0702-204			623,-	
	expander s 1x2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici v plastové krabičce							
	ZX4	expander 4 vstupy ATZ	PARADOX	0702-205			995,-	
	expander s 4x2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici							
	ZX8	expander 8 vstupů ATZ	PARADOX	0702-094			1 559,-	
	expander s 8x2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici,1xPGM výstup,kompatibilní i pro E/SP/MG ale bez ATZ!!							
	ZX8D	expander 8 vstupů bez ATZ, DIN lišta	PARADOX	0903-008			2 399,-	
	expander 8 vstupů/zón bez ATZ s měřením TAMPER ve smyčce,rychloupínací svorky,možná instalace na DIN lištu,status LED pro každou zónu a ceý modul							
	ZX16D	expander 16 vstupů bez ATZ, DIN lišta	PARADOX	0903-009			3 239,-	
	expander 16 vstupů/zón bez ATZ s měřením TAMPER ve smyčce,rychloupínací svorky,možná instalace na DIN lištu,status LED pro každou zónu a ceý modul							
	ZX32D	expander 32 vstupů bez ATZ, DIN lišta, zdroj	PARADOX	0903-010			5 999,-	
	expander 32 vstupů/zón bez ATZ s měřením TAMPER ve smyčce,rychloupínací svorky,možná instalace na DIN lištu,status LED pro každou zónu a ceý modul,vlastní zdroj 1,85A,AUX=1A							
	<i>Se systémem EVO je kompatibilní bezdrátová nadstavba RTX3 a veškeré vysílače a moduly z řady MAGELLAN - viz ceník výšena str. 6-7</i>							
	IP100	modul LAN/INTERNET	PARADOX	0702-095			4 000,-	
	modul pro komunikaci přes INTERNET/ETHERNET pro řady SP/MG/EVO-dálkové programování pomocí SW WinLoad,ovládání uživatelem přes obyčejný web prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA (zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu),u systémů EVO i pomocí uživ. SW NEWARE,zasílání e-mailů uživatelům pro události v systému,podporuje pevné IP adresy i dynamické adresy přes www připojení PARADOX,přenos veškerých zpráv na přijímač IPR512 přes INTERNET/ETHERNET							
PCS200	GSM/GPRS komunikátor-PCO/klient/instalace	PARADOX	0908-008			6 359,-		
komunikátor GSM/GPRS pro řady E/SP/MG/EVO v kovovém pouzdru se signalizačními LED,přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS,dálkové programování přes GPRS a WinLoad/NEware (48Kbit/s),SMS zprávy uživateli-poplachy na zóně včetně popisů,zapnutí,vypnutí,poruchy,umožňuje připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny,napájení 12-16V=/400mA(max.1A),připojení přes sériový kabel (max.1,8m), s modulem CVT485-až 300m,16 tel.č. pro sms a zprávy,ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu,česká verze,anténa a plech.box součástí dodávky,IP20,prac.tepl.:0-50°C								
<i>Další prvky k GSM komunikátoru najdete v sekci KOMUNIKACE na str. 10 - externí anténu, prodlužovací kabely...</i>								
VDMP3 CZ	hlasový komunikátor a modul dálkové správy	PARADOX	0702-099			1 199,-		
modul přímo na panel ústředny,hlasový komunikátor s přednahrávanými hlasovými zprávami (poplach na 5/8 tel.čísle pro SP,MG/EVO),dálkové ovládání (zapnutí/vypnutí/PGM) pro řady SP/MG/EVO z libovolného telefonu tónovou volbou,hlasové MENU v češtině,autorizace přístupu kódem								
ADM2	modul dálkové správy	PARADOX	0702-206		DOPRODEJ	1 199,-		
sběrnicový modul pro dálkové ovládání (zapnutí/vypnutí) ústředny DGP/EVO z libovolného telefonu,hlasová navigace v češtině,po zadání PIN má uživatel možnost ovládat podsystémy,ke kterým má oprávnění,navíc 1 PGM na desce s možností dálkového ovládání								
PS17	BUS doplňkový zdroj	PARADOX	0702-207			2 399,-		
doplňkový zdroj 1,7A připojitelný ke sběrnici,inteligentní komunikace s ústřednou,vyžaduje zvláštní TRAF0 a AKKU!								
PGM4	BUS přídatné PGM	PARADOX	0702-208			1 415,-		
sběrnicový modul se 4xPGM RELÉ 5A kompatibilní pro systémy SP/MG/EVO								

EZS	SYSTÉM DIGIPLEX EVO - moduly - pokračování		značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
moduly	HUB2	posilovač sběrnice BUS	PARADOX	0702-209				2 399,-	
	posilovač a oddělovač sběrnice 2x900m, nutné exter.napájení 12V=								
	HUB4D	posilovač sběrnice BUS na DIN lištu	PARADOX	0811-045				6 150,-	
	posilovač a oddělovač sběrnice, až 4 opticky oddělené výstupy (EVO nebo RS-485 formát) 4x900m, přepínač pro vypnutí/zapnutí každého BUS výstupu, zobrazování stavu každé BUS větve, kompaktní provedení v plastovém krytu s úchytem pro DIN lištu								
	BUS optic - MM-ST	optický převodník BUS PARADOX - MM-ST	VAR-TEC	1008-001				10 799,-	
	dig. převodník sběrnice PRADOX na optické vlákno, pro EVO, DGP, SP, MG, nap.: 12-16V=/110mA, max. dosah 4km, počet vláken 2x multimode, konektor ST, na DIN, cena za pár								
	BUS optic - SM-SC	optický převodník BUS PARADOX - SM-SC	VAR-TEC	1011-001				12 839,-	
	dig. převodník sběrnice PRADOX na optické vlákno, pro EVO, DGP, SP, MG, nap.: 12-16V=/110mA, max. dosah 10km, počet vláken 2x singlemode, konektor ST, na DIN, cena za pár								
	APR3-PRT1 (doprodej)	modul pro tiskárnu	PARADOX	0702-210			DOPRODEJ	1 199,-	
	sběrnicový modul pro připojení paralelní nebo sériové tiskárny a počítače k DGP, kompatibilní i pro SPECTR-y řady SPC-doprodej za zvýhodněnou cenu!								
PRT3	integrační modul	PARADOX	0702-211				4 319,-		
integrační a tiskový modul pro řadu EVO 48/96/192 a DGP 848, umožňuje pomocí univerzálních znaků ASCII/E-BUS jak načítat stavy ústředny tak i ústřednu pomocí nich ovládat, toto SW ovládání/načítání umožňuje univerzální propojení zabezp. ústředny s jinými technologiemi (inteligentní správa budov, docházka, přístup, EPS, CCTV, automatizace...) a značně rozšiřuje využití EZS, dále lze automaticky nebo ručně tisknout stavy zón a události systému na tiskárnu nebo do PC, výstup LPT, RS232, USB, 2048 událostí v paměti									
moduly	LSN4	modul pro vnitřní/vnější komunikaci	PARADOX	0702-212				3 599,-	
	modul hlasové komunikace pro řadu EVO, interní komunikace INTERKOM, dálková komunikace přes tel. komunikátor a telefon (stav objektu, ovládání, odposlech...), hlásky SUB1 připojitelné k LSN4-mikrofon i repro, kvalitní zvuková komunikace, nahrávání v objektu s uložením nahrávky před a po poplachu přímo v modulu, hlasové MENU pro ovládání v češtině, intuitivní ovládání pro uživatele, řada využití (dálkové ovládání, odposlech a komunikace s pachatelem přes telefon po narušení, vnitřní INTERKOM, info o objektu-odchodový/příchodový čas, porucha, odposlech objektu z PCO...), max. 1xLSN4 v systému, max. 4 hlásky nebo 8 hlásek pouze výstup-repro, hlasový popis stavů systému								
	SUB1	hláška s obousměrnou komunikací	PARADOX	0702-213				1 559,-	
	hláška s kvalitní obousměrnou hlasovou komunikací-citlivý mikrofon a reproduktor, připojení k modulu DGP-LSN4, 3 tlačítka-PANIK s ochranou průhledným krytem (pro spuštění PANIK poplachu), tlačítko pro vyvolání komunikace s jinými hláškami, tlačítko "NERUŠIT" pro blokování komunikace v nevhodnou dobu, otočný regulátor hlasitosti, elegantní vzhled hodící se do jakéhokoliv interiéru								
EZS	SYSTÉM DIGIPLEX EVO - SW a programování		značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
SW a programování	WinLoad	programovací SW pro E/SP/MG/EVO	PARADOX					ZDARMA	
	SW na PC pro dálkové spojení s ústřednami řad E/SP/MG/EVO pomocí modemu, přímo přes I307 nebo CONV a dálkově přes internet s použitím modulu IP100 a přes GPRS přenos s modulem PCS100/200, plně programování-UP/DOWNLOAD, archivace dat a událostí v objektu, ovládání ON LINE atd...								
	NEWARE DEMO	demoverze pro 5 uživatelů	PARADOX					ZDARMA	
	NEWARE SECURITY	software pro užív. správu ústředny EVO	PARADOX	0702-214				3 599,-	
SW pro uživatele, přímé spojení s PC pomocí I 307 (do cca 10m), nebo CONV (do cca 300 m), nebo dálkově přes LAN/WAN a modul IP100, umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém v rámci EZS (bez ACCESS nadstavby): programování uživatelských kódů včetně vlastostí, nastavení všech uživatelských vlastností systému, monitorování stavu systému, provoz v jednotlivých částech objektu, archivace, třídění a tisk událostí...									
SW a programování	NEWARE ACCESS	software pro užív. správu ústředny EVO	PARADOX	0702-215				5 999,-	
	SW pro uživatele, stejné vlastnosti jako NEWARE IP SECURITY, navíc umožňuje plně ovládat a programovat i přístupovou nadstavbu ACCESS včetně rozvrhů časových pásem a svátků a všech potřebných vlastností...								
	307USB	převodník pro připojení PC-USB+COM	PARADOX	0702-101				1 079,-	
	adaptér pro přímé připojení ústředny řad E/SP/MG/EVO k PC, SERIAL+USB porty, 3xindikační LED, USB kabel není součástí dodávky, USB kabely najdete v sekci SKS USB kabel - pro připojení I307 USB k PC - v sekci SKS najdete řadu vhodných kabelů UC-302 až UC505								
	CV4USB	převodník pro připojení PC-USB	PARADOX	0702-216				4 799,-	
	modul pro přímé připojení ústředny řady DGP/EVO s PC uživatele a programem NEWARE/WinLoad do vzdálenosti až cca 300m, USB konektor a RS485								
	Převodník USB/COM	převodník na COM		0702-103				599,-	
řada nových PC a N-BOOKů nemá sériový port pro např. INTERFACE307 nebo GSM brány, převodník vytvoří COM9 z výstupu USB									
MODEM USB 3008	externí modem pro PC	MICRONET	0702-104				1 199,-		
kompaktní rozměry, připojení přímo do USB konektoru PC/NOTEBOOK, odzkoušený pro komunikaci se SW Winload a ústřednami SP/MG/EVO, nefunguje se SW ESPLOAD, řeší problémy s různými vestavěnými modemy, kde nastavení bývá obtížné, někdy neřešitelné									
PMCS	paměťová karta	PARADOX	0702-102				899,-		
paměťová karta pro DOWN/UP-LOAD nastavení ústředny PARADOX, připojitelná přímo k desce ústředny a k PC (USB)									
EZS	SYSTÉM DIGIPLEX EVO - nadstavba ACCESS		značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
nadstavba ACCESS	K641R	LCD ACCESS se zabudovanou čtečkou karet	PARADOX	0702-189				4 319,-	
	stejná jako K641, navíc zabudovaná ACCESS čtečka PROXIMITY přímo do klávesnice, vstupy pro mag.kontakt a vstup REX pro dveřní tlačítko, výstup pro ovládání el.zámku (tranzistor s otevř. kolektorem), kompletní přístupový bod bez nutnosti modulu a čtečky								
	ACM12	modul pro vytvoření bodu ACCESS	PARADOX	0702-218				3 119,-	
	sběrnicový modul pro připojení čteček a vytvoření 1 přístupového bodu, vstupy a výstupy pro čtečku, ovládací tlačítko, RELÉ pro ovládání zámku, vstupy pro magnet a ovládací PIR, obsahuje i spínaný doplňkový zdroj 1,5A pro napájení zámku, vyžaduje napájení z odděleného traťu, na 1 traťu lze připojit více modulů ACM12, komunikace se čtečkami: 4-vodičové zapojení (R910, R915), nebo 7-vodičové s typy WIEGAND 26 bitů (LR110, R870 a jiné WIEGAND kompatibilní)								
	R870	čtečka karet - INDOOR	PARADOX	0702-221				2 159,-	
	čtečka pouze pro vnitřní použití, připojení k ACM-12, 2xLED-zapnuto/vypnuto+bzučák, čtečí vzd. cca 10cm, +10 až 65°C, 110x73x20cm								
	R910	čtečka karet - INDOOR/OUTDOOR	PARADOX	0702-222				2 999,-	
	vodotěsná čtečka PROXIMITY karet pro vnitřní i venkovní použití, připojení k ACM12 přes 4-drátové zapojení, 2xLED-zapnuto/vypnuto+bzučák, čtečí vzd. cca 8cm, -35 až 65°C, 55x150x25mm, černá barva								
	R910WP	plastová podložka pro instalace čteček R910	PARADOX	0811-043				227,-	
	R915 - černá/stříbrná/bílá	čtečka karet s kláves. INDOOR/OUTDOOR	PARADOX	dle typu				3 239,-	
	obdobný typ jako R910, navíc zabudovaná klávesnice-možnost kombinací pro ovládání: jenom karta/jenom kód/karta nebo kód/karta+kód, černá/bílá/stříbrná, 55x150x25mm								
	R915WP - více barev	plastová podložka pro instalace čteček R915	PARADOX	dle typu				239,-	
	ACCESSPACK 870-ACM12+R870 INDOOR		PARADOX	0702-232				4 079,-	
	zvýhodněný KOMPLET modul+ vnitřní čtečka pro vytvoření 1 přístup.místa pomocí 8-drátového zapojení-popis u komponentů								
	ACCESSPACK 910-ACM12+R910 OUTDOOR		PARADOX	0702-233				5 159,-	
	zvýhodněný KOMPLET modul+ čtečka pro vytvoření 1 přístup.místa pomocí 4-drátového zapojení, popis u komponentů								
ACCESSPACK 915 - ACM12+R915 OUTDOOR		PARADOX	dle typu				5 399,-		
zvýhodněný KOMPLET modul+ čtečka pro vytvoření 1 přístup.místa pomocí 4-drátového zapojení, popis u komponentů									
WR1-868	bezdrátová nadstavba MG pro ACCESS	PARADOX	0702-237			868MHz!	2 999,-		
ACCESS modul pro připojení k řadě EVO-simuluje pomocí klíčenek REM1/2 přístupové karty a umožňuje ovládat dveře, k WR1 lze připojit libovolný počet klíčenek REM1/2 a každá může simulovat až 5 PROXI-karet (každé tlačítko nezávisle 1), s 1 WR1 lze ovládat 1 dveř, ideální pro: parkoviště, činžovní domy atd., progr. pomocí klávesnic 636/646 (po napr. není nutná), WR1 sepřipojuje místo čtečky do ACM12, podporuje formát WIEGAND									
EXIT-IR	bezdotykové EXIT tlačítko s IR senzorem	VAR-TEC	0906-003				599,-		
aktivní odchodové bezdotykové tlačítko-modul s IR senzorem, přiblížením dlaně dojde k aktivaci relátka, modrý podsvit, nap.: 12V=/35mA, 70x115x35 mm									
BT-003	EXIT tlačítko METAL	SEBURY	0701-087				359,-		
nerezové odchodové tlačítko s NO výstupem, v23x591xh25mm									
BT-004	EXIT tlačítko METAL	SEBURY	1003-080				359,-		
nerezové odchodové tlačítko s NO výstupem, v91x591xh25mm									

EZS	SYSTÉM DIGIPILEX EVO - nastavba ACCESS - pokračování	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
nastavba ACCESS	C702	karta PARADOX	PARADOX	0702-240			83,-
	C704	přívěšek PARADOX	PARADOX	0702-241			155,-
	C706	karta PARADOX - ISO lesklá pro potisk	PARADOX	0811-042			167,-
	RAC1 - 433/868	klíčenka s vestavěnou kartou PARADOX	PARADOX	dle typu			959,-
	RAC2 - 433/868	obousměrná klíčenka s vest. kartou PRDX	PARADOX	dle typu			1 679,-

EZS	SYSTÉM IMPERIAL - ústředny	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
ústředny	Ústředny vhodné pro velké a rozsáhlé objekty s možností instalace rozsáhlé sběrnice. V systému je použita 4 vodičová sběrnice pro moduly, čidla a klávesnice a samostatná sběrnice RS485 pro moduly přístupu. Při návrhu a přípravě objektu je potřeba s tímto počítat. 32 podsystémů, 384 zón a nastavba přístupu ACCESS předurčuje ústředny pro větší rodinné domy a sídla, střední a velké komerční objekty, sklady, případně i továrny a výrobní haly. Ide o plně adresovatelný sběrniceový systém, do kterého lze zařadit až 511 sběrniceových modulů (klávesnice, bezdrátová nastavba, expandery, PGM výstupy, doplňkové zdroje, posilovače sběrnice, komunikační moduly IP, ..) i samostatné sběrniceové detektory BUS. PRODEJ SYSTÉMU IMPERIAL JE V PROJEKTOVÉM REŽIMU. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE, POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM KOMPONENTŮ A VYTVOŘÍME PRO VÁS NABÍDKU.						
	V32	IMPERIAL - řídicí panel	PARADOX	0904-004		NOVINKA	10 140,-

EZS	SYSTÉM IMPERIAL - klávesnice	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
klávesnice	Klávesnice pro ústředny IMPERIAL umožňují uživatelské ovládání a přehled o stavech systému a stavech podsystémů (narušené zóny, poruchy, paměť poplachů). Volba klávesnice záleží spíše na požadavcích zákazníka. PRODEJ SYSTÉMU IMPERIAL JE V PROJEKTOVÉM REŽIMU. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE, POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM KOMPONENTŮ A VYTVOŘÍME PRO VÁS NABÍDKU.						
	K651	IMPERIAL - klávesnice LCD	PARADOX	0904-005		NOVINKA	3 599,-
	K07C Grafica	barevná grafická klávesnice pro 192 zón	PARADOX	dle typu		↓↓↓	5 159,-
	TEMP07	senzor venkovní teploty pro TM40/K07C	PARADOX	0702-192			719,-

EZS	SYSTÉM IMPERIAL - sběrniceové detektory	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA	
sběrniceové detektory	BUS detektory komunikují s ústřednou obousměrně po 4 vodičové sběrnici a tím je zajištěna maximální rychlost přenosu informace a trvalý dohled přítomnosti čidla. Nastavení vlastností detektorů je programové a je možné vzdáleně přes programovací SW. Jednoduchost drátování a možnost vzdálené změny parametrů detektorů výrazně zvyšuje komfort pro instalační firmy a pro případný následný servis. PRODEJ SYSTÉMU IMPERIAL JE V PROJEKTOVÉM REŽIMU. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE, POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM KOMPONENTŮ A VYTVOŘÍME PRO VÁS NABÍDKU.							
	DMI50	BUS detektor EVO/IMP DUAL	PARADOX	0904-006	2-nízké/střed.	2	NOVINKA	799,-
	DMI160	BUS detektor pouze pro EVO/IMP QUAD	PARADOX	0904-007	2-nízké/střed.	2	NOVINKA	1 050,-
	DMI170	BUS detektor EVO/IMP PET PROOF	PARADOX	0904-008	2-nízké/střed.	2	NOVINKA	1 139,-
	DGI85	venkovní BUS RELÉ/EVO/IMP/	PARADOX	0904-009	2-nízké/střed.	2	NOVINKA	2 591,-

EZS	SYSTÉM IMPERIAL - moduly	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
moduly	Pomocí modulů je možné výrazně rozšířit možnosti použití systému IMPERIAL a lze řešit většinu zákaznických požadavků a potřeb vznikajících při užívání objektu. Nemusí se jednat jen o rozšíření vzhledem k zabezpečení, ale je možné uživateli nabídnout i ovládání dalších technologií nebo zařízení. PRODEJ SYSTÉMU IMPERIAL JE V PROJEKTOVÉM REŽIMU. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE, POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM KOMPONENTŮ A VYTVOŘÍME PRO VÁS NABÍDKU.						
	PS27D	EVO/IMP - přídatný zdroj BUS/DIN	PARADOX	0904-011		NOVINKA	4 182,-
	Vázací svorka		PARADOX	0904-012		NOVINKA	2,-
	JCB8	EVO/IMP - svorkovnice pro rozvod BUS	PARADOX	0904-013		NOVINKA	431,-

EZS	SYSTÉM IMPERIAL - nastavba ACCESS	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
nastavba ACCESS	Nastavba přístupu je součástí programového vybavení ústředny IMPERIAL. Pomocí této nastavby je možné do systému zařadit čtečky a ty používat k zapínání / vypínání zabezpečení a řídit pohyb lidí po objektu v okamžiku kdy je hlídání vypnuté a je možný pohyb osob po objektu. Pro použití funkce přístupu je potřeba dveře osadit čtečkou pro autorizaci vstupu a elektromechanickým dveřním zámkem pro ovládání vstupu ústřednou. Čtečky mohou být v provedení čtečka+karta, čtečka otisků prstů a nebo jakákoliv čtečka s kompatibilním výstupem dat Wiegand 26bitů. PRODEJ SYSTÉMU IMPERIAL JE V PROJEKTOVÉM REŽIMU. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE, POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM KOMPONENTŮ A VYTVOŘÍME PRO VÁS NABÍDKU. UPOZORŇUJEME NA POTŘEBU TÁHNOUT PRO PŘÍSTUPOVÉ MODULY ZVLÁŠTĚ 4 VODIČOVOU SBĚRNICI.						
	ACM24D	IMPERIAL - modul ACCESS pro 2 dveře	PARADOX	0904-014		NOVINKA	7 199,-
	RW485D	IMPERIAL - převodník k ACM24D na Wieg-26	PARADOX	0905-003		NOVINKA	1 439,-

EZS	SYSTÉM IMPERIAL - automatizace	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
autom.	NADSTAVBA AUTOMATIZACE ZATÍM NENÍ U SYSTÉMU IMPERIAL PLNĚ FUNKČNÍ.						
	LV8D	IMPERIAL - modul 8 relé/DIN	PARADOX	0904-015		NOVINKA	4 799,-
	HV8D	IMPERIAL - modul 8 relé/4 shutter	PARADOX	0904-016		NOVINKA	5 999,-

EZS	SYSTÉM IMPERIAL - SW a programování	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
SW	BabyWare	programovací SW pro SP/IMPERIAL	PARADOX	8888-003		NOVINKA	ZDARMA

EZS	KOMUNIKACE - IP	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
-----	-----------------	--------	----------	--------	-----	-------	-----------

KOMUNIKACE - IP	IP100	modul LAN/INTERNET	PARADOX	0702-095	4 000,-
	modul pro komunikaci přes INTERNET/ETHERNET pro řady E/SP/MG/EVO-dálkové programování pomocí SW WinLoad, ovládání uživatelem přes obyčejný web prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA (zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu), u systémů EVO i pomocí uživ. SW NEWARE, zaslání e-mailů uživateli pro události v systému, podporuje pevné IP adresy i dynamické adresy přes www připojení PARADOX, přenos veškerých zpráv na přijímač IPR512 přes INTERNET/ETHERNET				
	DGP LAN V+	převodník SERIAL I/O-TCP/IP k DGP		1003-066	4 199,-
	modul pro komunikaci přes INTERNET/ETHERNET pro starší řady ústředn DIGIPLX (48, 848, 96), umožňuje spojení s programem WINLOAD nebo NEWARE (jen 96), připojí se do konektoru SERIAL I/O z kterého je i napájení, na straně ústředny se instaluje převodník DGP LAN V+ a na straně PC je nutné instalovat SW REDIRECTOR, nastavení DGP LAN V+ se provádí pomocí SW DGP LAN SET,				
	IPR512	PCO pult s GPRS/IP přenosem dat	PARADOX	0811-051	23 988,-

EZS	KOMUNIKACE - GSM	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
	PCS200	GSM/GPRS komunik.-PCO/klient/instalace	PARADOX	0908-008			6 359,-
	komunikátor GSM/GPRS pro řady E/SP/MG/EVO v kovovém pouzdru se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a WinLoad/NEware (48Kbit/s), SMS zprávy uživateli-poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, napájení 12-16V=/400mA(max.1A), připojení přes sériový kabel (max.1,8m), s modulem CVT485- až 300m, 16 tel.č. pro sms a zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu, česká verze, anténa a plech, box součástí dodávky, IP20, prac. tepl.: 0-50°C						
	PCS300/IP	komunikátor IP univerzální	PARADOX	1003-060			3 839,-
	univerzální IP komunikátor na PCO přes internet, lze připojit k jakékoliv ústředně s formátem Ademco CID, na straně PCO je potřeba nadstavbu PRDX IPR512, může sloužit i jako záloha tel. linky, přenos i SMS zpráv (2 vstupy), nap. :12-16V= /400 mA(max. 1A), 8 tel. čísel pro SMS-2 aktivní vstupy, anténa je součástí dodávky, kovový hliníkový box, prac. tepl.: 0-50°C, 100x125x50 mm						
KOMUNIKACE - GSM	PCS300/IP+GPRS	komunikátor IP/GPRS univerzální	PARADOX	1003-061			7 439,-
	stejně zařízen jako PCS300 ale navíc rozšířené o modul komunikace pomocí GPRS přenosů, lze volit, který z přenosů je hlavní a který záložní, ostatní parametry shodné						
	GPRS12	modul GPRS pro PCS300/IP	PARADOX	1003-062			4 079,-
	modul pro dodatečné rozšíření PCS300/IP o GPRS přenos (verze PCS300/IP+GPRS jej již obsahuje)						
	redukce SMA-M/ FME-M	připojení "jiných" antén k PCS200		0703-002			83,-
	anténní redukce pro GSM komunikátor PARADOX PCS200 pro připojení antény s konektorem FME-F, jedná se o dříve prodávané antény,						
	redukce SMA-F/FME-F	připojení antén ke starší VT-10		1104-008			83,-
	anténní redukce pro připojení antén z nabídky ke starším bránám VT-10 (FME-M)						
	EXT2	prodluž.kabel 2m pro antenu k PCS100/200	PARADOX	0811-037			239,-
	prodlužovací kabel s koncovkami pro antenu k PCS100 v délce 2m, včetně držáku pro uchycení na zeď						
EXT4	prodluž.kabel 4m pro antenu k PCS100/200	PARADOX	0811-038			347,-	
EXT7	prodluž.kabel 7m pro antenu k PCS100/200	PARADOX	0811-039			515,-	
EXT15	prodluž.kabel 15m pro antenu k PCS100/200	PARADOX	0811-040			719,-	
EXT18	prodluž.kabel 18m pro antenu k PCS100/200	PARADOX	0811-041			906,-	
	GSM PAGER VT11	GSM pager		0703-003			5 399,-
	bez hlasové komunikace a přenosu zpráv na PCO, 6 aktivních vstupů 2 výstupy RELÉ, napájení 10-16V=, odběr 40/140/800mA (klid/vysílání/max), programování přes PC nebo sms, uživatel.+instal. heslo, 1 vstup může obsloužit až 4 tel. čísla pro sms a volání, samolepící anténa+programovací kabel+SW pro PC v ceně						
	GSM PAGER VT21	GSM pager		0703-004			5 639,-
	jako VT-11, navíc rozšíření formátů 4/2 ústředny EZS-až 72 kódů, sms nebo prozvonění až na 10 tel. čísel, tel. číslo lze přidělovat jednotlivým kódům						
	GSM brána VT10	GSM brána		0703-005			5 820,-
	možná náhrada tel. linky, přenos hlas. pásma i komunikace na PCO, navíc 2 vstupy/2 výstupy RELÉ (NO/NC), rozšíření pomocí modulů VT-01/02/04, sms s rozlišením vstupu, programování přes PC nebo sms, napájení 10-16V=, každý vstup může mít až 4 t.č. pro sms a volání, samolep. anténa+progr. kabel+SW pro PC v ceně						
	GSM brána VT20	GSM brána a pager		0902-015			5 999,-
	GSM brána VT20 obsahuje vše co brána VT10+možnost posílat až 72 SMS zpráv na telefonní číslo, zprávy jsou generovány na základě „odposlechu“ přenosového formátu na PCO (stejně jako u VT21), umožňuje „odposlech“ i formátu CID						
KOMUNIKACE - GSM	GSM expander VT-01	INPUTS/OUTPUTS - 4 vstupy, 2xRELÉ výstup		0703-006			400,-
	expander k bráně VT-10, rozšíření vstupů o 4, rozšíření výstupů o 2 relé,						
	GSM expander VT-02	OUTPUTS - 6xRELÉ VÝSTUP		0703-007			467,-
	expander k bráně VT-10, rozšíření výstupů na 6 relé						
	GSM expander VT-04	VOICE - hlasový modul		0703-008			1 199,-
	expander k bráně VT-10, rozšíření vstupů na 6, výstupů na 4(2 relé), až 8 hlasových zpráv						
	GSM anténa na sklo	samolepící na sklo		0703-009			203,-
	samolepící anténa na sklo, délka kabelu 290cm						
	GSM anténa magnetická	střešní, magnetická		0703-010			239,-
	střešní magnetická anténa, délka kabelu 150cm						
GSM anténa šroubovací	střešní, šroubovací		0703-011			479,-	
střešní šroubovací anténa, délka kabelu 250cm							
GSM anténa YAGI	směrová GSM anténa YAGI		0911-001			1 439,-	
směrová GSM anténa s 6ti prvky a ziskem 12dB, uchycení šrouby na zeď nebo svorkou na sloup, zlepšuje kvalitu signálu GSM komunikátorů v nepříznivých podmínkách							
	GSM redukce MMCXm	pro ANTÉNY na VT11/VT21		0703-012			119,-
GSM redukce pro pagery VT-11 a VT-21 pro případ připojení jiné antény, než je standardně v balení							

EZS	KOMUNIKACE - telefonní	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
	ADP1	simulátor telefonní linky	PARADOX	0703-014			1 103,-
	modul pro simulaci telefonní linky pro připojení PC k ústředně pomocí modemu bez nutnosti používat státní linku						
	UCHO-1	modul pro odposlech telefonní linky		0703-015			359,-
	umožňuje odposlechnout přenos mezi ústřednou a PCO a lokalizovat případné závady nebo zkontrolovat bezchybné předání zprávy						
	MODEM USB 3008	externí modem pro PC	MICRONET	0702-104			1 199,-
	kompaktní rozměry, připojení přímo do USB konektoru PC/NOTEBOOK, odzkoušený pro komunikaci se SW Winload a ústřednami E/SP/MG/EVO, nefunguje se SW ESPLOAD, řeší problémy s různými vestavěnými modemy, kde nastavení bývá obtížné, někdy neřešitelné						
	VDMP3 CZ	hlasový komunikátor a modul dálkové správy	PARADOX	0702-099			1 199,-
	modul přímo na panel ústředny, hlasový komunikátor s přednahrávanými hlasovými zprávami (poplach na 5/8 tel. čísel pro E, SP, MG/EVO), dálkové ovládání (zapnutí/vypnutí/PGM) pro řady E/SP/MG/EVO z libovolného telefonu tónovou volbou, hlasové MENU v češtině, autorizace přístupu kódem						
	VD710 PARAVOX	hlasový komunikátor	PARADOX	0703-016		DOPRODEJ	959,-
	4 hlas. zprávy, 2 PGM výstupy pro dálkové ovládání z telefonu, české hlasové MENU						
	ATH	hlasový komunikátor	TTC	0703-017			2 628,-
	2 aktivní vstupy, 2 hlasové zprávy po 20s, 16 telefonních čísel						
	TD 110	hlasový a dítální komunikátor	JABLOTRON	0703-018			2 639,-
	1 aktivní vstup, 1 hlasová zpráva 20s, 4 telefonní čísla						
EZS	SIGNALIZACE - vnitřní	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA

vnitřní	JUMBO LED BZ - 3 barvy	optická signalizace včetně bzučáku	dle typu	275,-
	velkoplošná LED signalizace v plast. pouzdru se svorkovnicí a vnitřní ochranou - pro indikaci stavů zapnuto/vypnuto apod... obsahuje i zvukovou indikaci bzučákem, kterou lze povolit nebo zakázat propojkou			
	STROBEGARD - červ./oranž.	stroboskop	dle typu	239,-
	blikač-výbojka s vysokou intenzitou, interval asi 0,5 sec. bez nastavení, barva-oranžová, červená, 12V=/180 mA			
	MINI 82 mini	piezosířena, plochý tvar	0703-023	119,-
	vnitřní miniaturní piezosířena, 105dB/m, 100mA			
	SA 105	piezosířena 123dB, kolísavý zvuk	0703-024	275,-
	vnitřní piezosířena s kolísavým tónem, 123dB/m, 300mA			
	ES-33	magnetodynamická sířena 115dB	0703-025	311,-
	vnitřní/venkovní magnetodynamická sířena, 123dB/m, 1,2A			
SA 913	plochá piezosířena, 110dB, bílý plast	0703-026	239,-	
vnitřní plochá piezosířena, 120dB/m, 250mA				
SA 913T	jako SA913 + TAMPER proti sundání ze zdi	0703-027	239,-	
vnitřní plochá piezosířena s tamperem na zeď, 110dB/m, 120mA				
SA 913F	jako SA913 + blikač	0703-028	263,-	
vnitřní plochá piezosířena s červeným blikačem, 110dB/m, 200mA				
SA 913TF	jako SA913 + blikač a TAMPER	0703-029	266,-	
vnitřní plochá piezosířena s červeným blikačem, tamper na zeď, 110dB/m, 200mA				
ES-35L	piezosířena 115dB se stroboskopem - červená	0703-030	179,-	
vnitřní plochá piezosířena s celoplošným červeným stroboskopem, 115dB/m, 450mA				

EZS	SIGNALIZACE - venkovní	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
venkovní	TEKNIM-720WR	záloh. piezo-sířena s elegantním designem	TEKNIM 0703-031				1 199,-
	elegantní venkovní piezo-sířena s nízkým odběrem a s vestavěným Ni-MH akumulátorem (výrazně lepší parametry než NiCd), 2 režimy činnosti, 2 indikační LED (vše OK), zdvojený TAMPER, napájení 9-16V=/450mA v režimu SAB (poplach)/30mA v režimu SCB, akustický tlak 118dB + stroboskop, rozměr 300x212x60mm, AKKU pack Ni-MH v ceně !!!						
	TEKNIM-700 ATRAPA	prázdný obal venkovní sířeny	TEKNIM 0703-032				533,-
	prázdný kompletní obal bez elektroniky, baterie a sířeny, vzhledově tvoří náhradu za plnohodnotnou sířenu pro odrazení pachatele						
	TEKNIM-AKKU NiMH	náhradní baterie	TEKNIM 0703-033				186,-
	náhradní baterie do sířeny TEKNIM-NiMH technologie, životnost cca 2-4 roky dle využití						
	PS-128 SIGNAL	zálohovaná magnetodynamická sířena	SIGNAL 0703-034				1 559,-
venkovní mikroproc. řízená sířena, svorka SERVICE pro servisní blokování sířeny, aktivace +/- nebo odpojením napájení, možná samostat. aktivace blikače, tamper na vrchní kryt a na sejmutí ze zdi, napájení 13,6-14,8V=, odběr v klidu 5mA, max. 2,8A (poplach), dob. proud AKKU 150mA akustický tlak 128dB, žárovka sulfidová 12V/18W, rozměr VxŠxH, 295x200x100mm, hmotnost 3kg, krytí IP34, baterie max 12V 7Ah							
PS-128 SIGNAL + Akku 7Ah SMART		SIGNAL 0703-035				1 799,-	
zvýhodněná sada s AKKU SMART line							

EZS	BATERIE - akumulátory SMART	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
akumulátory SMART	kvalitní řada AKKU i pro náročnou aplikaci s životností cca 3-5 let						
	AKKU SMART 12V/1,3Ah	rozměr: DxŠxV = 97x43x57 mm	VAR-TEC 0703-107				280,-
	AKKU SMART 12V/2,3Ah	rozměr: DxŠxV = 178x35x66 mm	VAR-TEC 0703-108				342,-
	AKKU SMART 12V/4Ah	rozměr: DxŠxV = 90x70x108 mm	VAR-TEC 0703-109				400,-
	AKKU SMART 12V/7Ah	rozměr: DxŠxV = 151x65x102 mm	VAR-TEC 0703-110				431,-
	AKKU SMART 12V/12Ah	rozměr: DxŠxV = 151x99x101 mm	VAR-TEC 0703-111				1 066,-
	AKKU SMART 12V/18Ah	rozměr: DxŠxV = 181x76x167 mm	VAR-TEC 0703-112				1 199,-
	AKKU SMART 12V/26Ah	rozměr: DxŠxV = 166x175x125 mm	VAR-TEC 0703-113				1 799,-
	AKKU SMART 12V/40Ah	rozměr: DxŠxV = 197x165x170 mm	VAR-TEC 0703-114				2 970,-
	AKKU SMART 12V/65Ah	rozměr: DxŠxV = 350x167x175 mm	VAR-TEC 0703-115				4 079,-

EZS	BATERIE - kryty pro akumulátory	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
kryty AKKU	Kryt pro AKKU 7 Ah	v 125 x š 168 x h 72	0703-116				306,-
	Kryt pro AKKU 18 Ah	v 160 x š 210 x h 82	0703-117				378,-
	Kryt pro AKKU 26 Ah	v 206 x š 215 x h 165	0703-118				462,-
	Kryt pro AKKU 40 Ah	v 200 x š 230 x h 175	0703-119				510,-
	Kryt pro AKKU 65 Ah	v 210 x š 452 x h 203	0703-120				666,-

EZS	KABELY - typ lanko	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
typ lanko	měděné vodiče pro EZS a jiné slaboproudé instalace, pletené lanko-celkový průřez 0,22mm2 (každá žíla je ze 7 tenkých vodičů s průměrem 0,2mm), každá žíla barevně odlišena, stínění AL fólií se stínícím drátem 0,5mm, PET fólie pro mech. ochranu, plášť-bílý PVC tloušťky cca 0,22mm, vhodný do vnitřního prostředí, značení délky na plášti, balení po 100m (klubo ve fólii) a 300m (kartonový BOX s pohodlnou manipulací, skladováním a odvíjením), počet žil dle typu a popisu, další typy mají posílený napájecí pár a jsou vhodné pro delší vedení a vyšší proudové zatížení, u posíleného páru tyto parametry: VL-celkový průřez lanka 0,5mm2 (žíla=16 vodičů s průměrem 0,2mm), VLB-celkový průřez lanka 1mm2 (žíla=32 vodičů s prům.0,2mm), počet žil a balení dle popisu						
	VL 04-4x0,22/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-121				563,-
	VL 06-6x0,22/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-122				779,-
	VL 06-6x0,22/300	balení 300m/BOX karton	VAR-TEC 0703-123			↑	2 279,-
	VL 08-8x0,22/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-124				983,-
	VL 10-10x0,22/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-125				1 350,-
	VL 22-2x0,5+2x0,22/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-126				906,-
	VL 24-2x0,5+4x0,22/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-127				1 066,-
	VL 26-2x0,5+6x0,22/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-129				1 319,-
	VL 28-2x0,5+8x0,22/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-130				1 559,-
	VLB 24-2x1+4x0,22/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-131				1 679,-
	VLB 24-2x1+4x0,22/300	balení 300m/BOX karton	VAR-TEC 0703-132				5 039,-

EZS	KABELY - typ drát	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
typ drát	měděné vodiče pro EZS a jiné slaboproudé instalace, plný vodič s průměrem 0,5mm, každý vodič barevně odlišen, stínění AL fólií se stínícím drátem 0,5mm, PET fólie pro mech. ochranu, plášť-bílý PVC tloušťky cca 0,22mm, vhodný do vnitřního prostředí, lze instalovat do lišt, "husích krků" apod., značení délky na plášti, balení po 100m (klubo ve fólii) a 300m (kartonový BOX s pohodlnou manipulací, skladováním a odvíjením), počet žil dle typu a popisu						
	VD 04-4x0,5/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-135				586,-
	VD 04-4x0,5/300	balení 300m/BOX karton	VAR-TEC 0703-136				1 759,-
	VD 06-6x0,5/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-137				799,-
	VD 08-8x0,5/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-139				1 031,-
	VD 08-8x0,5/300	balení 300m/BOX karton	VAR-TEC 0703-140				3 095,-
	VD 10-10x0,5/100	balení 100m/fólie	VAR-TEC 0703-141				1 350,-

EZS	KABELY - venkovní kabely	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
-----	--------------------------	--------	----------	--------	-----	-------	-----------

venk. kabely	následující typy mají obdobné vlastnosti jako vnitřní kabely, navíc mají dvojitý plášť PVC+PE pro venkovní použití se zvýšenou odolností, vrchní plášť černé barvy				
	VLBO28-2x1+8x0,22/100	OUTDOOR (balení 100m/fólie)	VAR-TEC	0703-133	2 639,-
	VLBO28-2x1+8x0,22/300	OUTDOOR (balení 300m/BOX karton)	VAR-TEC	0703-134	7 919,-
	VDO 06-6x0,5/100	OUTDOOR (balení 100m/fólie)	VAR-TEC	0703-143	1 066,-
	VDO 10-10x0,5/100	OUTDOOR (balení 100m/fólie)	VAR-TEC	0703-144	1 600,-
	VDO 10-10x0,5/300	OUTDOOR (balení 300m/BOX karton)	VAR-TEC	0703-145	4 799,-

EZS	DOPLŇKY - nabídka datových vodičů ve výprodeji pro použití v EZS	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
	zde najdete výprodej některých datových vodičů, které lze bez problémů použít v instalacích EZS (např. sběrnice BUS u EVO) za velice výhodných podmínek!					
	DC-262/305m	UTP plochý kabel 2x4x0,51 drát			DOPRODEJ	1 199,-
	datový kabel,4 kroucené páry 4x2x0,51mm, plný drát, ploché provedení, značení délky na plášti, balení 305m-dřevěná cívka, vhodný pro DGP/EVO BUS					

EZS	KABELY - doplňky	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
doplňky	Pancéřová hadice nerez	chránička pro kabeláž	0703-060				191,-
	flexibilní pancéřová hadice z nerez. plechu pro ochranu kabelů zejména při pohyblivých spojích,délka 30cm,2xkovové koncovky v ceně						
	AC-402 UY-S-balení 100ks	zařezávací spojka pro 2 dráty	LAN-TEC	0703-147			107,-
	zařezávací spojka umožňující rychlé spojování vodičů bez nutnosti odizolování, ochranný gel chrání spoj před oxidací,menší velikost						
	AC-403 UY-L-balení 100ks	zařezávací spojka pro 2 dráty	LAN-TEC	0703-172			107,-
	zařezávací spojka umožňující rychlé spojování vodičů bez nutnosti odizolování, ochranný gel chrání spoj před oxidací,větší provedení						
AC-405 UR-balení 100ks	zařezávací spojka pro 3 dráty	LAN-TEC	0703-149			239,-	
zařezávací spojka umožňující rychlé spojování 3 vodičů bez nutnosti odizolování, ochranný gel chrání spoj před oxidací							
AC-407 UB-balení 100ks	zařezávací spojka pro 2+1 drát	LAN-TEC	0703-151			239,-	
zařezávací spojka umožňující rychlé spojování 2+1 vodičů bez nutnosti odizolování, ochranný gel chrání spoj před oxidací							

EZS	DOPLŇKY - boxy	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
boxy	BOX M	malý pro ústředny	0703-037				455,-
	nejmenší univerzální plechový box pro ústředny a další komponenty,vhodné pro:ESP/SP/MG/EVO a moduly: ZX8,ZX4,PGM4,PR3,HUB2,ADM2,RELEBOARD,GSM VT10,VT11,VT21,ideální řešení pro malé instalace,dvířka-pomocí nasouvacích pantů,distanční sloupky pro uchycení na zeď,zemnicí svorky a osazena kabeláž dle normy,možnost použít zámek nebo dvířka zašroubovat,místo pro 7Ah,TAMPER,v 250 x 5 250 x h 80						
	BOX M-20	včetně TRAFa 20VA	0703-038				767,-
	stejný typ jako BOX M,navíc osazené trafo 20VA s plastovým krytem,svorkovnicí a pojistkou,opět připravena kompletní kabeláž						
	BOX M-40	včetně TRAFa 40VA	0703-039				839,-
	stejný typ jako BOX M,navíc osazené trafo 40VA s plastovým krytem,svorkovnicí a pojistkou,opět připravena kompletní kabeláž						
	BOX S	standard pro ústředny	0703-040				467,-
	standardní univerzální plechový box pro ústředny z nabídky a další komponenty,otvory pro:ES/SP/MG/EVO a moduly: ZX8,ZX4,PGM4,PR3,HUB2,ADM2,RELEBOARD,GSM VT10,VT11,VT21,ideální řešení pro malé a střední instalace,dvířka-pomocí nasouvacích pantů,distanční sloupky uchycení na zeď,zemnicí svorky s kabeláží dle normy,možnost použít zámek nebo dvířka zašroubovat,místo pro 7Ah i 17Ah (s omezeným prostorem),TAMPER,v 304 x 5 322 x h 90						
	BOX S-20	včetně TRAFa 20VA	0703-041				779,-
	stejný typ jako BOX S,navíc osazené trafo 20VA s plastovým krytem,svorkovnicí a pojistkou,opět připravena kompletní kabeláž						
BOX S-40	včetně TRAFa 40VA	0703-042				839,-	
stejný typ jako BOX S,navíc osazené trafo 40VA s plastovým krytem,svorkovnicí a pojistkou,opět připravena kompletní kabeláž							
BOX VT	velký pro ústředny + příprava na 2xTAMPER	0703-043				630,-	
velký univerz.plech.box pro ústředny a další komponenty,příprava na 2.TAMPER proti sejmutí ze zdi-lze dokoupit a vyhovět kategorii rizik 3-střední a vyšší,otvory pro typy:ES/SP/MG/EVO a moduly: ZX8,ZX4,PGM4,PR3,HUB2,ADM2,RELEBOARD,GSM VT10,VT11,VT21,ideální řešení pro střední a velké instalace,dvířka-pomocí nasouvacích pantů,distančními sloupky pro uchycení na zeď,zemnicí svorky s osazenou kabeláží dle normy,možnost použít zámek nebo dvířka zašroubovat,místo pro 7Ah i 17Ah s prostorem pro instalaci,TAMPER,v 397 x 5 322 x h 90							
BOX VT-40	včetně TRAFa 40VA	0703-044				1 002,-	
stejný typ jako BOX VT,navíc osazené trafo 40VA s plastovým krytem,svorkovnicí a pojistkou,opět připravena kompletní kabeláž							
BOX VT-80	včetně TRAFa 80VA	0703-045				1 199,-	
stejný typ jako BOX VT,navíc osazené trafo 80VA s plastovým krytem,svorkovnicí a pojistkou,opět připravena kompletní kabeláž							
BOX VZ-40	velký, zápuštný na zabudování do zdi	0703-046				1 722,-	
univerzální plechový box pro ústředny pro zapuštění do zdi,skládá se ze 4 částí: 1-tělo určené pro zapuštění, 2-pohledová lišta zakrývající přechod mezi zdí a krabicí,3-dvířka boxu,4-odnímatelná záda, která umožňují pohodlnou instalaci a případnou změnu i po zaomítnutí, promyšlená konstrukce, s profesionálním vzhledem, otvory pro pozdější vložení distančních sloupků k přeipevnění ústředny,dvířka uchycena pomocí nasouvacích pantů umožňujících odstranění dvířek při montáži,zemnicí kabely dle normy,určeno pro ústředny: ESP/SP/MG/EVO a moduly:ZX8,ZX4,PGM4,PR3,HUB2,ADM2,R-BOARD,GSM VT10,VT11,VT21,lze použít 7Ah i 17Ah,standardně obsahuje TRAFa 40VA s plast. krytím a kabeláží,MECHANICKÝ ZÁMEK,TAMPER,v400x5350xh100 (zápuštná část),v433x5384xh100 ("límeč")							
BOX COMBI	velký pro IMPERIAL DIN a datové rozvody	0906-004				1 199,-	
velký univerzální plechový box pro systém IMPERIAL s možností instalace modulů na DIN lištu, dále s možností instalací datových rozvodů a PATCH-panelů 19 palců, ideální řešení pro systém IMPERIAL nebo pro menší datové instalace, popřípadě pro jejich kombinaci, dvířka-pomocí nasouvacích pantů, distanční sloupky pro uchycení na zeď, zemnicí svorky s osazenou kabeláží dle normy, možnost použít zámek nebo dvířka zašroubovat, do boxu je možné instalovat datové komponenty o velikosti 3U + 2U, lze umístit transformátor až 80VA a až 2x baterie 18Ah, 2xTAMPER - dvířka + sejmutí ze zdi, v 505 x 5 490 x h 120							
BOX K	pro klávesnice LED/LCD	0703-047				546,-	
univerzální plechový box určen pro klávesnice ESPRIT,SPECTRA,DIGIPEX,MAGELLAN,dvířka s panty,promyšlená konstrukce s "vyjímatelným" zadním plechem pro snadnou instalaci nebo výměnu klávesnic bez nutnosti BOX demontovat,standardně obsahuje TAMPER i MECHANICKÝ ZÁMEK,rozměry: v 150 x 5 215 x h 45							
BOX KP	pro klávesnice LED/LCD s průhledem	0703-048				666,-	
stejný typ jako BOX K,navíc jsou dvířka opatřena průhledem s krycím čířým plastem,pro kontrolu LCD nebo zobrazovacího panelu klávesnice bez nutnosti otevírat box							
BOX KZ	pro klávesnice LED/LCD zápuštný do zdi	0703-049				799,-	
univerzální plechový box určen pro klávesnice ESPRIT,SPECTRA,DIGIPEX,MAGELLAN a pro zapuštění celého BOX-u do zdi,kolem BOX-u prochází krycí "límeč",který překryje nerovnosti při vysekání zdiva,dvířka s panty,promyšlená konstrukce s "vyndávacím" zadním plechem pro snadnou instalaci,nebo výměnu klávesnic bez nutnosti BOX demontovat,standardně obsahuje TAMPER i MECHANICKÝ ZÁMEK,rozměry: v161 x 5 250 x h58 (zápuštná část),v193x5275xh60 (celkově i s viditelným "límečem")							
BOX KZP	pro klávesnice zápuštný s průhledem	0703-050				839,-	
stejný typ jako BOX KZ,navíc jsou dvířka opatřena průhledem s krycím čířým plastem,pro kontrolu LCD nebo zobrazovacího panelu klávesnice bez nutnosti otevírat box							
BOX E	pro expandery a moduly	0703-051				318,-	
univerzální plechový box pro montáž expandérů a dalších modulů,určen pro: APR3 ZX8,ZX4,PGM4,PR3,HUB2,ADM2,RELEBOARD,GSM VT10,VT11,VT21,dvířka s panty,TAMPER,zajištění dvířek je řešeno šroubem,plastové distanční sloupky pro odsazení ode zdi,svorky a kabeláž pro zemnění,v 130 x 5 190 x h 40							
Mechanický zámek	pro BOX-y M/S/VT/K	0703-053				119,-	
zámek pro uzamčení BOX-u ústředny,nebo krytů klávesnice-obsahuje standardně 2 klíče,stejný klíč u všech zámků							
Přídavný klíč k zámku	pro BOX M/S/V/VT/K (polotovary)	0703-054				23,-	
TAMPER pro BOX VT	násuvný doplňový proti sejmutí ze zdi	0703-055				47,-	
TAMPER pro doplnění BOX-u VT na 3. kategorii,instalace nasunutím na připravenou plochu,obsahuje vše potřebné							
BOX pro kláv.+ANC1	bez zámku	0703-401				443,-	
BOX klávesnice	menší, TAMPER	0703-057			DOPRODEJ	143,-	
kov. kryt pro klávesnice s dvířkami,TAMPER,190x135x50mm-malý							
P-BOX	plastový BOX pro moduly	PARADOX	0703-058			239,-	
plast. box velikostí a designem shodný s krytem pro RTX3,určen pro různé moduly...170x155x22mm							

EZS	DOPLŇKY - mechanické doplňky	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
-----	------------------------------	--------	----------	--------	-----	-------	-----------

mech. doplňky	RV-4-4	rozbočovač vedení	0903-015				191,-
	modul umožňuje rozbočit audiosignál, videosignál pro videotelefony WTR, nebo sběrnici v systému EZS, je možné napájet každou odbočku samostatně, společná je pouze svorka GND, pro nastavení						
	Pancéřová hadice nerez	chránička pro kabeláž	0703-060				191,-
	flexibilní pancéřová hadice z nerez. plechu pro ochranu kabelů zejména při pohyblivých spojích, délka 30cm, 2xkovové koncovky v ceně						
mech. doplňky	Plast. dist. sloupek	nasouvací do otvoru v BOX-u	0703-061				4,80
	plastový distanční sloupek pro upevnění ústředni a modulů do otvorů kovových BOX-ů, přesný rozměr a provedení z Kanady od výrobce						
	Plast. dist. sloupek	samolepící	0703-062				7,20
plastový distanční sloupek pro upevnění ústředni a modulů se samolepící plochou pro upevnění na povrch, provedení z Kanady od výrobce							
EZS	DOPLŇKY - instalační krabice	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
instalační krabice	J40	5 svorek + TAMPER	0703-063				35,-
	jednoduchá šroubovací svorkovnice, 5 šroubovacích kontaktů, mechanický TAMPER, bílý plast						
	J80	8 svorek + TAMPER	0703-064				42,-
	jednoduchá šroubovací svorkovnice, 8 šroubovacích kontaktů, mechanický TAMPER, bílý plast						
	J120	12 svorek + TAMPER	0703-065				54,-
	jednoduchá šroubovací svorkovnice, 12 šroubovacích kontaktů, mechanický TAMPER, bílý plast						
	J240	24 svorek + TAMPER	0703-066				107,-
	jednoduchá šroubovací svorkovnice, 24 šroubovacích kontaktů, mechanický TAMPER, bílý plast						
	RK Z211	16 pájecích svorek + TAMPER	0703-067				335,-
	16 pájecích svorek + TAMPER, na omítku, bílá, 90x95x17,5 m, -80 až +50 st., IP41						
	RK Z213	16 šroubovacích svorek + TAMPER	0703-068				275,-
	16 šroubovacích svorek + TAMPER, na omítku, bílá, 90x95x17,5 m, -80 až +50 st., IP41						
	RK Z111	8 pájecích svorek + TAMPER	0703-069				258,-
	RK Z111-8 pájecích svorek + TAMPER, na omítku, bílá, 40x95x17,5 m, -80 až +50 st., IP41						
RK Z113	8 šroubovacích svorek + TAMPER	0703-070				258,-	
RK Z113-8 šroubovacích svorek + TAMPER, na omítku, bílá, 40x95x17,5 m, -80 až +50 st., IP41							
RK 1S-18S	16 svorek + TAMPER	0703-071				227,-	
16 šroub. svorek + TAMPER, pro krabici pod omítku, kov. kryt							
EZS	DOPLŇKY - elektronické doplňky	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
elektronické doplňky	RELE modul PU 1	přídavný RELÉ modul 1 vstup/výstup	0703-073				155,-
	modul 1 RELÉ 2A/30V pro posílení PGM výstupů, aktivace 12V ~/=, LED sign. sepnutí, 1,5A tav. pojistka, samolepka pro připevnění						
	RELE modul PU 2	přídavný RELÉ modul 2 vstupy/výstupy	0703-074				210,-
	modul 2xRELÉ 2A/30V pro posílení PGM výstupů, aktivace 12V ~/=, LED sign. sepnutí, 1,5A tav. pojistka, samolepka pro připevnění						
	RELE-BOARD RB2	přídavný RELÉ modul 2 vstupy/výstupy	0703-075				239,-
	univerzální přídavný modul s 2 RELÉ pro posílení PGM výstupů ústředni, volitelný způsob aktivace (+/-), blokovací vstup, indikace LED						
	TIMEBOX BIPOLAR	doplňkový časový modul	0703-076				479,-
	stejný modul jako TIMEBOX, navíc lze nastavovat polaritu (+/-) pro aktivaci						
	SVORKOVNICE AUX		0703-059				119,-
	přídavná svorkovnice pro mechanické rozšíření počtu napájecích svorek AUX s možností vyřazení jednotlivých okruhů						
	TRANSIL	bleskojistka pro zóny	0703-077				18,-
	doplňková přepětová ochrana pro vstupy zón ústředni EZS						
	TRISIL	bleskojistka pro telef. linku	0703-078				79,-
	doplňková přepětová ochrana pro telef. vstup ústředni EZS						
320S	bleskojistka SIDACTOR pro tel. linku	PARADOX 0703-079				359,-	
komplexní doplňková přepětová ochrana pro telefonní vstup ústředni EZS							
Servisní kabel	k ústředním PARADOX	0703-080				191,-	
kabel s konektorem pro napojení "servisní" kláv. k ústředním							
EZS	DOPLŇKY - elektro-mechanické zámky	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
V sekci ceníku EVS najdete celou řadu elektromechanických zámků pro ovládání dveří vhodnou i pro použití v EZS na straně 24 !							
EZS	DOPLŇKY - zdroje	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
zdroje	PS817	doplňkový zdroj	PARADOX 0703-089				515,-
	spínaný přídavný zdroj 1,75A, dobíjení Akku (max 17Ah!), pouze panel, vyžaduje zvlášť TRAFU a AKKU!						
	M817	kompletní záložní zdroj 1A/AKKU-700mA	0911-011				1 199,-
	univerzální záložní zdroj v plechovém boxu M, transformátor 16V/20VA, PS817, AUX-1A, 700mA, AKKU max. 7Ah						
	PS-07 DUO	univerzální záložní zdroj	VAR-TEC 0703-090				2 666,-
	univerz. spínaný zdroj 6/12/24V=(volitelné), více použití, (dobíjení velkých ACCU až 6A s inteligentní komunikací s ústřednou, zachováno vyhodnocování a testování baterie ústřednou), (samostatný provoz 3A AUX, 3A dobíjení)						
	Kryt pro PS-07 DUO	box pro zdroj bez trafo	0906-001				911,-
plechový BOX stejného provedení jako následující výrobek, určený pro instalaci pomocného zdroje PS-07 DUO v režimu 24V, box neobsahuje transformátor, pro režim 6A/24V doporučujeme transformátor 100VA 32V z naší nabídky, rozměry boxu: v 202 x š 393 x h 174							
Kryt pro PS-07 DUO + TR80	box s trafem 16V 80VA	0703-052				1 403,-	
EZS	DOPLŇKY - trafo	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
trafo	TRAFU kryté 20VA	s pojistkou a svorkovnicí	0703-093				323,-
	trafo s plastovým krytem zcela kryjícím "živé" části, se svorkovnicí a s vyjímatelnou tavnou pojistkou						
	TRAFU kryté 40VA	s pojistkou a svorkovnicí	0703-094				400,-
	TRAFU kryté 80VA	s pojistkou a svorkovnicí	0703-095				563,-
	TRAFU PLAST, 9V-10VA	se svorkovnicí, vhodné pro MG-6160	0703-096			DOPRODEJ	270,-
TRAFU PLAST 32V/100VA	s pojistkou a svorkovnicí vhodné k PS-07 DUO	0904-031				599,-	
EZS	DOPLŇKY - doplňkový sortiment	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
doplňkový sortiment	Provozní kniha EZS	tištěný formát A4 ca 20 stran	0703-152				47,-
	Prezentační panel	ESP/SPC/DGP/doplňky/GSM	0703-250				3 180,-
	rozměru 1300x950mm s vyobrazením všech prvků pro daný sortiment, kvalitní digitální tisk na plastové podložce, Vaše logo v ceně práce a tisku						
	Nálepka "ALARM" žlutá	POZITIV - povrchová	0909-009				16,-
výstražná samolepka žluté barvy pro povrchové nalepení na sklo/plast/kov s odolností proti venkovním vlivům							
Začínáme s EZS	- tištěný formát A5	0703-154				35,-	
brožura pro začátečníky, vysvětlení zákl. pojmů a principů v oblasti, v elektronické podobě na webu a CD-ZDARMA !!!							
EZS	SERVISNÍ PRODEJ	značka	obj. kód	ČSN-EN	NBÚ	změna	VAŠE CENA
servisní prodej	ESPRIT 728ULT	servisní prodej	PARADOX 0703-155				1 799,-
	ESPRIT 646	servisní prodej	PARADOX 0703-158				1 559,-
	SPC 1728	servisní prodej	PARADOX 0703-160				1 799,-
	SPC 1738	servisní prodej	PARADOX 0703-161				2 279,-
	SPC 1738/2RELÉ	servisní prodej	PARADOX 0703-162				2 399,-
	SPC 1689	servisní prodej	PARADOX 0703-165				2 159,-
	MG-RCV3	servisní prodej	PARADOX 0703-170				2 759,-
	MG-RCV3/R	servisní prodej	PARADOX 0703-406				2 759,-
MG6160 BATTERY PACK	náhradní baterie pro MG6160/6060	PARADOX 0702-109				300,-	