

**Rozvádzače série Signature sa vyznačujú nižším profilom bez zníženia stupňa ochrany, alebo výkonu citlivých zariadení.**

Nové nízkoprofilové verzie Rozvádzačov Signature SPH12123 boli pôvodne navrhnuté na použitie na Novom Zélande a v Kanade. SPH12123 používajú kryty na odvod tepla HDC™ série 600 spoločnosti Channell a vyznačujú sa menšou výškou, čím spĺňajú požiadavky zákazníkov. Aplikácia si vyžadovala nižší profil produktu bez zrieknutia sa, alebo zníženia stupňa ochrany, alebo výkonu inštalovaných širokopásmových elektronických zariadení.

**SPH sa vyznačujú zdokonalenou ochranou a údržbou počas celej životnosti rozvádzača.**

Rozvádzače série SPH ponúkajú ochranný a esteticky príjemný dizajn, ktorý nie je ovplyvnený extrémnymi teplotami. Prvok Self-Lock™ spoločnosti Channell poskytuje bezpečný, automaticky sa uzamykajúci rozvádzač na zakončenia a spoje káblov, chránený pred cudzím prístupom. Konštrukcia a držiaky sú chránené termoplastovým laminovaným povrchom (Thermoplastic Laminated Coating) TLC™, ktorý zabezpečuje prevádzku bez údržby nehrdzavejúceho montážneho systému.

### Použitie

Nízkoprofilové rozvádzače SPH sú určené na umiestnenie kombinácií širokopásmových pasívnych zariadení, ako napríklad rozvodov vedení a rozdeľovačov, a môžu sa tiež využívať na upevnenie aktívnych zariadení, ako napríklad rozširovacie jednotky vedení a mini mostíky.

### Charakteristiky

- HDC kryty série 600 so zníženou výškou.
- Automaticky uzatvárateľné kryty Self-Lock® s rôznymi uzamykateľnými hlavicami.
- Kompletný 360° prístup pri práci.
- Univerzálne držiaky poskytujú široký rozsah montážnych alternatív.
- Držiaky hlavného rámu sú chránené patentovanou technológiou termoplastových laminovaných povrchov (TLC™) spoločnosti Channell.
- Základňa vyhovuje prívodu rúrami a káblovodmi.
- Pozičné pásiky na individuálne označenie a identifikáciu.
- Dodávajú sa v širokom sortimente farieb, čím umožňujú prispôsobenie sa okolitému prostrediu.



SPH12123 Nízkoprofilový rozvádzač

# Špecifikácie a objednávacie informácie

## Špecifikácie

**Signature Pedestal Housing Séria**


**SPH12123**

Vnútorne rozmery :

Veko:	12" x 12" x 25" (305mm x 305mm x 635mm)
Základňa:	13" x 11.5" x 15" (330mm x 292mm x 381mm)
Dodacie info:	1 v kartóne, 12 na paletu
Hmotnosť:	10,7 kg (24 lbs)/ kartón

## Objednávacie Informácie

- |   |                         |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
| ① Špecifikuj Signature Pedestal Housing | ④ Urči farbu            | ⑦ Urči ďalšie možnosti |
| ② Urči veľkosť                          | ⑤ Zvoľ montážne konzoly |                        |
| ③ Urči typ veka                         | ⑥ Vyber uzamykanie      |                        |




### ⑦ Urči ďalšie možnosti

- A00 = Nevetraný kryt  
A08 = Vetracie otvory proti hmyzu

### Príklad : SPH12123C1B1LH1A08

SPH12123: Nízko profilový kryt série 600, svetlozelený, držiak MB-8315, automaticky sa uzamykajúci systém s hexagonálnou hlavicom, vetracie otvory proti hmyzu

## Nízkoprofilové stojanové rozvádzače Sériá SPH12123



# SPH 12123 možnosti & príslušenstvo

## Konzoly




B1 - MB-8315




B3 - MB-8315 (Duálna)

## Možnosti uzamykania



**L00** = Štandardný automaticky sa uzamykajúci systém so závorou



**L01** = Štandardný automaticky sa uzamykajúci systém



**LS1** = Automaticky sa uzamykajúci systém Channell Star



**LH1** = Automaticky sa uzamykajúci systém s hexagonálnou hlavickou




**L08** = Štandardný automaticky sa uzamykajúci systém a visiaci zámok Channell



**L09** = Štandardný automaticky sa uzamykajúci systém a zámok Highfield



**L90** = Štandardný automaticky sa uzamykajúci systém a zámok Highfield s reťazou



**LH9** = Automaticky sa uzamykajúci systém s hexagonálnou hlavickou a zámok Highfield

## Príslušenstvo



**A08** – Veko série 600 s vetracími otvormi proti hmyzu

Všetky špecifikácie môžu byť predmetom zmien, bez predchádzajúceho upozornenia.

## Predstavenie nových kompaktných SPH10103

**Rozvádzače série Signature sa vyznačujú nižším profilom bez zníženia stupňa ochrany, alebo výkonu citlivých zariadení.**

Nové nízkoprofilové verzie podstavcových rozvádzačov Signature SPH10103 boli pôvodne navrhnuté na použitie na Novom Zélande a v Kanade. SPH10103 používajú kryty na odvod tepla HDC™ série 600 spoločnosti Channell a vyznačujú sa menšou výškou, čím spĺňajú požiadavky zákazníkov. Aplikácia si vyžadovala nižší profil produktu bez zrieknutia sa, alebo zníženia stupňa ochrany, alebo výkonu inštalovaných širokopásmových elektronických zariadení.

**SPH sa vyznačujú zdokonalenou ochranou a údržbou počas celej životnosti rozvádzača.**

Rozvádzače série SPH ponúkajú ochranný a esteticky vkusný dizajn, ktorý neovplyvňuje ani extrémne teploty. Prvok Self-Lock™ spoločnosti Channell poskytuje bezpečný, automaticky sa uzamykajúci rozvádzač na zakončenie a spoje káblov, chránený pred cudzím prístupom. Konštrukcia a držiaky sú chránené termoplastovým laminovaným povrchom (Thermoplastic Laminated Coating) TLC™, ktorý zabezpečuje prevádzku bez údržby nehrdzavejúceho montážneho systému.

### Použitie

Nízkoprofilové rozvádzače SPH sú určené na umiestnenie kombinácií širokopásmových pasívnych zariadení, ako napríklad rozvodov vedení a rozdeľovačov.

### Charakteristiky

- HDC kryty série 600 so zníženou výškou.
- Automaticky uzatvárateľné kryty Self-Lock® s rôznymi uzamykateľnými hlavicami.
- Kompletný 360° prístup pri práci.
- Univerzálne držiaky poskytujú široký rozsah montážnych alternatív.
- Držiaky hlavného rámu sú chránené patentovanou technológiou termoplastových laminovaných povrchov (TLC™) spoločnosti Channell.
- Základňa vyhovuje prívodu rúrami a káblovodmi.
- Pozičné pásiky na individuálne označenie a identifikáciu.
- Dodávajú sa v širokom sortimente farieb, čím umožňujú prispôsobenie sa okolitému prostrediu.



SPH10103 Nízkoprofilový rozvádzač



# Špecifikácie a Objednávacie informácie

## Špecifikácia

Séria Signature Pedestal Housing

SPH10103


Vnútorne rozmery:

Veko:	10" x 10" x 18" ( 254mm x 254mm x 457mm )
Základňa:	11" x 9,5" x 15" ( 279mm x 241mm x 381mm )
Dodávka:	1 ks / balík, 12 ks / paleta
Hmotnosť:	8,92 kg ( 20 lbs. ) / balík

## Objednávacia informácia

Pre objednanie SPH série Low Profile:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Špecifikácia Signature Pedestal Housing | 4. Označenie farby           |
| 2. Určenie veľkosti                        | 5. Výber montážnych držiakov |
| 3. Výber doplnkov krytu                    | 6. Výber typov uzamknutia    |
|  | 7. Ďalšie možnosti           |




### Príklad: SPH10103C1B1LH1A08

SPH10103: kryt série Low Profile 600, svetlozelená farba, držiak MB-8315, automaticky sa uzamykajúci systém s hexagonálnou hlaviceou, vetracie otvory proti hmyzu

\* V ponuke ďalšie doplnky uzamykania Self-Lock (nezobrazené)

# SPH10103

## Nízko profilové podstavcové puzdra série Signature



**SPH 10103 Nízko profilový rozvádzač**

# SPH10103 Možnosti a príslušenstvo

## Držiaky



**B1 – MB-8315**



**B2 – MB-8109 /  
MB-8375**



**B3 – dvojitá  
MB-8315**

## SPH10103

## Typy uzamknutí



**L00 – Štandardný  
automaticky sa  
uzamykajúci systém  
so závorou**



**L01 - Štandardný  
automaticky sa  
uzamykajúci systém**



**LS1 – Automaticky sa  
uzamykajúci systém  
Channell Star**



**LH1 – Automaticky sa  
uzamykajúci systém s  
hexagonálnou hlavicoú**




**L08 – Štandardný  
automaticky sa  
uzamykajúci systém  
a visiaci zámok Channell**



**L09 – Štandardný  
automaticky sa  
uzamykajúci systém  
a zámok Highfield**



**L90 - Štandardný  
automaticky sa  
uzamykajúci systém  
a zámok Highfield  
s reťazou**



**LH9 - Automaticky sa  
uzamykajúci systém  
s hexagonálnou hlavicoú  
a zámok Highfield**

## Príslušenstvo



**A08 – Kryt série 600  
s vetracími otvormi  
proti hmyzu**

Všetky špecifikácie môžu byť predmetom zmien, bez predchádzajúceho upozornenia.



## DISTRIBÚTOR

IES - INTERANTIONAL ELECTRONIC SYSTEMS, s.r.o.

### CENTRÁLA SR

Vajnorská 136, 831 04  
BRATISLAVA

Odbyt, predajca:  
Tel: ++421/ (0)2/ 49 101 400  
Fax: ++421/ (0)2/ 49 101 412  
E-mail: [ies@ies.sk](mailto:ies@ies.sk)  
<http://www.ies.sk>

### OBCHODNÉ STREDISKÁ

Humenné  
Nám. Slobody 22/2  
Tel. a Fax: 057/ 7754 843

Prešov  
Sládkovičova 1  
Tel. a Fax: 051/ 7734 548

Nové Zámky  
M. Oláha 10  
Tel. a Fax: 035/ 6401 738

Banská Bystrica  
Medený Hámor 23  
Tel. a Fax: 048/ 4155 716

Žilina  
Kragujevská 9  
Tel. a Fax: 041/ 7001 180-1  
Tel: 7242



# CHANNELL

Where The Industry Connects.®